

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS
2025

PARA
BRI-TA
-NE-AR
TU VIDA

LÍNEA CLIMATIZACIÓN

BRITANIA



Fundada en 1956 en la capital Curitiba del estado de Paraná, Curitiba - Brasil, Britania inició sus actividades con la fabricación de estufas y muebles metálicos, y pronto se extendió a la fabricación de electrodomésticos.

A principios de los años 1976 la marca Britania se expandió a otros territorios, como lo es nuestro país Paraguay, en donde somos los representantes oficiales de la marca en todo el territorio, y que poco a poco fue ganando reconocimiento.

A principios de los años 80, la marca estaba presente en la mayoría de los hogares brasileños y paraguayos, y en la década siguiente incorporó cafeteras, sandwicheras y ventiladores a su línea de productos. A principios de la década de 2000, Britania ya había sido reconocida como una de las marcas líderes de pequeños electrodomésticos.

Consolidada hoy como una de las principales empresas del segmento de pequeños electrodomésticos, es la empresa de mayor crecimiento en el país de Brasil así como en Paraguay, contando actualmente con oficinas, showrooms, fábricas y centros de distribución en diferentes lugares del territorio brasileño – en Curitiba, Maringá, Joinville, São Paulo, Linhares y Manaus, y en el territorio paraguayo – en Ciudad del Este y Asunción, con el compromiso de seguir expandiéndose y atender mejor al comercio minorista y al mercado nacional en su conjunto.

Toda esta inversión y dedicación se reflejan en una relación de confianza y afecto con el consumidor. Hoy en día, Britania es una de las marcas más queridas en Brasil y Paraguay, y está presente en gran parte de los hogares.

Britania está en constante desarrollo e innovación para traer siempre lo mejor; productos que optimizan la rutina y hacen que las tareas del día a día sean más fáciles, rápidas y placenteras, y así Britanear cada vez más la vida de los clientes.

LÍNEA CLIMATIZACIÓN

| | |
|---|----|
| Aire Acondicionado Split 12.000 BTU 50Hz | 4 |
| Aire Acondicionado Split 12.000 BTU 60Hz (Brasil) | 5 |
| Aire Acondicionado Split 12.000 BTU 60Hz (Brasil) | 6 |
| Aire Acondicionado Split 18.000 BTU 50Hz | 7 |
| Aire Acondicionado Split 24.000 BTU 50Hz | 8 |
| Aire acondicionado Piso Techo 36.000 BTU | 9 |
| Aire acondicionado Piso Techo 48.000 BTU | 10 |
| Aire acondicionado Piso Techo 60.000 BTU | 11 |
| Aire acondicionado Cassete 36.000 BTU | 12 |
| Aire acondicionado Cassete 48.000 BTU | 13 |
| Aire acondicionado Cassete 60.000 BTU | 14 |
| Humidificador Britania BUD05B 2.4L Bivolt | 15 |
| Humidificador Britania BUD04B 4.8L Bivolt | 16 |
| Ventilador Circulador Britania BCA40A 40cm | 17 |
| Ventilador Britania BVT301 30cm | 18 |
| Ventilador Britania BVT400 40cm | 19 |
| Ventilador Britania BVT500 50cm | 20 |
| Ventilador De Pie Britania BVT450 40cm | 21 |
| Ventilador De Pie Britania BVT466 40cm | 22 |
| Climatizador Britania BCL05A | 23 |
| Climatizador Britania BCL05FI | 24 |
| Climatizador Britania BCL70 | 25 |
| Estufa Britania BAQ1720B Radiador | 26 |
| Estufa Britania AB800B 800W | 27 |
| Estufa Britania AB1100N 1500W | 28 |
| Estufa Britania AB1200 Rotativo 1200W | 29 |



AIRE ACONDICIONADO BRITANIA BAC12PYI 12.000BTU 50HZ

◆ **12.000 BTU/H**

◆ **FRÍO Y CALIENTE**

◆ **ÁREA RECOMENDADA:
HASTA 20 M²**



CARACTERÍSTICAS

- Aire frío y caliente
- Capacidad de refrigeración 12.000 BTU/h
- Recomendado para áreas de hasta 20 m²
- Gas Ecológico R410A
- Control de temperatura digital
- Control remoto con display
- Funciones: Dormir, Timer, Oscilar, Turbo
- Modos de operación: refrigeración, calefacción, deshumidificación, ventilación y automático
- Control de Ventilación (Bajo, medio, alto y automático)
- Posee filtro de aire anti-bacteria, anti-hongos
- Fácil limpieza del panel y filtro
- Aletas con protección anticorrosiva
- Placa electrónica con protección contra corrosión
- Serpentina en cobre: mayor resistencia a la corrosión
- Clase «A» en eficiencia energética
- Flujo de aire máximo: 500 m³/h
- Disponible en tensión 220V / 50Hz

| Voltaje | Cod. Comercial | Cód. de Barra | DUN14 |
|---------|----------------|---------------|-------|
| 220V | 66662012P | - | - |
| - | - | - | - |

| Ítem | Peso (kg) | Altura | Ancho | Prof. |
|-------------------|-----------|--------|-------|-------|
| Producto interno | 7 | 270 | 810 | 195 |
| Producto externo | 24 | 540 | 700 | 310 |
| Cj. Unit. interno | 9 | 330 | 895 | 265 |
| Cj. Unit. externo | 27 | 580 | 770 | 340 |

Contiene 1 unidad por Caja Máster

AIRE ACONDICIONADO BRITANIA BAC12PYA 12.000BTU 60HZ

◆ **12.000 BTU/H**

◆ **FRÍO Y CALIENTE**

◆ **ÁREA RECOMENDADA:
HASTA 20 M²**

◆ **60 HZ (BRASIL)**



CARACTERÍSTICAS

- Aire frío y caliente
- Capacidad de refrigeración 12.000 BTU/h
- Recomendado para áreas de hasta 20 m²
- Gas Ecológico R410A
- Control de temperatura digital
- Control remoto con display
- Funciones: Dormir, Timer, Oscilar, Turbo
- Modos de operación: refrigeración, calefacción, deshumidificación, ventilación y automático
- Control de Ventilación (Bajo, medio, alto y automático)
- Posee filtro de aire anti-bacteria, anti-hongos
- Fácil limpieza del panel y filtro
- Aletas con protección anticorrosiva
- Placa electrónica con protección contra corrosión
- Serpentina en cobre: mayor resistencia a la corrosión
- Clase «A» en eficiencia energética
- Flujo de aire máximo: 500 m³/h
- Disponible en tensión 220V / 60Hz (Para Brasil)

| Voltaje | Cod. Comercial | Cód. de Barra | DUN14 |
|---------|----------------|---------------|-------|
| 220V | 66662021P | - | - |
| - | - | - | - |

| Ítem | Peso (kg) | Altura | Ancho | Prof. |
|-------------------|-----------|--------|-------|-------|
| Producto interno | 7 | 270 | 810 | 195 |
| Producto externo | 24 | 540 | 700 | 310 |
| Cj. Unit. interno | 9 | 330 | 895 | 265 |
| Cj. Unit. externo | 27 | 580 | 770 | 340 |

Contiene 1 unidad por Caja Máster

AIRE ACONDICIONADO BRITANIA BAC12PYC INVERTER

12.000 BTU 60HZ

◆ **12.000 BTU/H**

◆ **FRÍO Y CALIENTE**

◆ **WIFI INTEGRADO**

◆ **TECNOLOGÍA ECO INVERTER**

◆ **60 HZ (BRASIL)**



CARACTERÍSTICAS

- Aire frío y caliente
- Módulo WIFI integrado
- Tecnología Eco Inverter
- Capacidad de refrigeración 12.000 BTU/h
- Recomendado para áreas de hasta 20 m²
- Gas Ecológico R410A
- Control de temperatura digital
- Control remoto con display
- Funciones: Dormir, Timer, Oscilar, Turbo
- Modos de operación: refrigeración, calefacción, deshumidificación, ventilación, y automático
- Control de Ventilación (Bajo, medio, alto y automático)
- Posee filtro de aire anti-bacteria, anti-hongos
- Fácil limpieza del panel y filtro
- Aletas con protección anticorrosiva
- Placa electrónica con protección contra corrosión
- Serpentina en cobre: mayor resistencia a la corrosión
- Clase «A» en eficiencia energética
- Flujo de aire máximo: 500 m³/h
- Disponible en tensión 220V / 60Hz (Para Brasil)

| Voltaje | Cod. Comercial | Cód. de Barra | DUN14 |
|---------|----------------|---------------|-------|
| 220V | 66662024P | - | - |
| - | - | - | - |

| Ítem | Peso (kg) | Altura | Ancho | Prof. |
|-------------------|-----------|--------|-------|-------|
| Producto interno | 7 | 270 | 810 | 195 |
| Producto externo | 24 | 540 | 700 | 310 |
| Cj. Unit. interno | 9 | 330 | 895 | 265 |
| Cj. Unit. externo | 27 | 580 | 770 | 340 |

Contiene 1 unidad por Caja Máster

AIRE ACONDICIONADO BRITANIA BAC18PYI 18.000BTU 50HZ

◆ **18.000 BTU/H**

◆ **FRÍO Y CALIENTE**

◆ **ÁREA RECOMENDADA:
20 A 35 M²**



CARACTERÍSTICAS

- Aire frío y caliente
- Capacidad de refrigeración 18.000 BTU/h
- Recomendado para áreas de 20 a 35 m²
- Gas Ecológico R410A
- Control de temperatura digital
- Control remoto con display
- Funciones: Dormir, Timer, Oscilar, Turbo
- Control de Ventilación (Bajo, medio, alto y automático)
- Modos de operación: refrigeración, calefacción, deshumidificación, ventilación y automático
- Posee filtro de aire anti-bacteria, anti-hongos
- Fácil limpieza del panel y filtro
- Aletas con protección anticorrosiva
- Placa electrónica con protección contra corrosión
- Serpentina en cobre: mayor resistencia a la corrosión
- Clase «A» en eficiencia energética
- Flujo de aire máximo: 500 m³/h
- Disponible en tensión 220V / 50Hz

| Voltaje | Cod. Comercial | Cód. de Barra | DUN14 |
|---------|----------------|---------------|-------|
| 220V | 66662015P | - | - |
| - | - | - | - |

| Ítem | Peso (kg) | Altura | Ancho | Prof. |
|-------------------|-----------|--------|-------|-------|
| Producto interno | 10.5 | 290 | 900 | 215 |
| Producto externo | 31.7 | 560 | 850 | 270 |
| Cj. Unit. interno | 12.5 | 350 | 1015 | 295 |
| Cj. Unit. externo | 36.1 | 610 | 890 | 360 |

Contiene 1 unidad por Caja Máster

AIRE ACONDICIONADO BRITANIA BAC24PYI 24.000BTU 50HZ

◆ **24.000 BTU/H**

◆ **FRÍO Y CALIENTE**

◆ **ÁREA RECOMENDADA:
35 A 50 M²**



CARACTERÍSTICAS

- Aire frío y caliente
- Capacidad de refrigeración 24.000 BTU/h
- Recomendado para áreas de 35 a 50 m²
- Gas Ecológico R410A
- Control de temperatura digital
- Control remoto con display
- Funciones: Dormir, Timer, Oscilar, Turbo
- Control de Ventilación (Bajo, medio, alto y automático)
- Modos de operación: refrigeración, calefacción, deshumidificación, ventilación y automático
- Posee filtro de aire anti-bacteria, anti-hongos
- Fácil limpieza del panel y filtro
- Aletas con protección anticorrosiva
- Placa electrónica con protección contra corrosión
- Serpentina en cobre: mayor resistencia a la corrosión
- Clase «A» en eficiencia energética
- Flujo de aire máximo: 500 m³/h
- Disponible en tensión 220V / 50Hz

| Voltaje | Cod. Comercial | Cód. de Barra | DUN14 |
|---------|----------------|---------------|-------|
| 220V | 66662018P | - | - |
| - | - | - | - |

| Ítem | Peso (kg) | Altura | Ancho | Prof. |
|-------------------|-----------|--------|-------|-------|
| Producto interno | 10.5 | 290 | 900 | 215 |
| Producto externo | 31.7 | 560 | 850 | 270 |
| Cj. Unit. interno | 12.5 | 350 | 1015 | 295 |
| Cj. Unit. externo | 36.1 | 610 | 890 | 360 |

Contiene 1 unidad por Caja Máster

AIRE ACONDICIONADO BRITANIA PISO TECHO 36.000 BTU

◆ **36.000 BTU/H**

◆ **FRÍO Y CALIENTE**

◆ **ÁREA RECOMENDADA:
45 A 60 M²**



CARACTERÍSTICAS

- Aire frío y caliente
- Capacidad de refrigeración 36.000 BTU/h
- Recomendado para áreas de 45 a 60 m²
- Ideal para: Salones, galerías, áreas abiertas, ambientes altos.
- Instalación flexible: puede ir en pared baja o en techo bajo.
- Gas Ecológico R410A
- Control de temperatura
- Control remoto con display
- Funciones: Dormir, Timer, Oscilar, Turbo
- Modos de operación: refrigeración, calefacción, deshumidifica, ventila, y automático
- Control de Ventilación (Bajo, medio, alto y automático)
- Posee filtro de aire anti-bacteria, anti-hongos
- Fácil limpieza del panel y filtro
- Aletas con protección anticorrosiva
- Placa electrónica con protección contra corrosión
- Serpentina en cobre: mayor resistencia a la corrosión
- Botón de emergencia
- Auto Restart
- Clase «A» en eficiencia energética
- Flujo de aire: 1650 m³/h
- Disponible en tensión 380V / 50Hz.

| Voltaje | Cod. Comercial | Cód. de Barra | DUN14 |
|---------|----------------|---------------|-------|
| 380V | 66662027P | - | - |
| - | - | - | - |

| Ítem | Peso (kg) | Altura | Ancho | Prof. |
|--------------|-----------|--------|-------|-------|
| Producto | - | - | - | - |
| Cj. Unitario | - | - | - | - |
| Cj. Máster | - | - | - | - |

Contiene 1 unidad por Caja Máster

AIRE ACONDICIONADO BRITANIA PISO TECHO 48.000 BTU

◆ **48.000 BTU/H**

◆ **FRÍO Y CALIENTE**

◆ **ÁREA RECOMENDADA:
70 A 90 M²**



CARACTERÍSTICAS

- Aire frío y caliente
- Capacidad de refrigeración 48.000 BTU/h
- Recomendado para áreas de 70 a 90 m²
- Ideal para: Salones, galerías, áreas abiertas, ambientes altos.
- Instalación flexible: puede ir en pared baja o en techo bajo.
- Gas Ecológico R410A
- Control de temperatura
- Control remoto con display
- Funciones: Dormir, Timer, Oscilar, Turbo
- Modos de operación: refrigeración, calefacción, deshumidifica, ventila, y automático
- Control de Ventilación (Bajo, medio, alto y automático)
- Posee filtro de aire anti-bacteria, anti-hongos
- Fácil limpieza del panel y filtro
- Aletas con protección anticorrosiva
- Placa electrónica con protección contra corrosión
- Serpentina en cobre: mayor resistencia a la corrosión
- Botón de emergencia
- Auto Restart
- Clase «A» en eficiencia energética
- Flujo de aire: 2180 m³/h
- Disponible en tensión 380V / 50Hz.

| Voltaje | Cod. Comercial | Cód. de Barra | DUN14 |
|---------|----------------|---------------|-------|
| 380V | 66662030P | - | - |
| - | - | - | - |

| Ítem | Peso (kg) | Altura | Ancho | Prof. |
|--------------|-----------|--------|-------|-------|
| Producto | - | - | - | - |
| Cj. Unitario | - | - | - | - |
| Cj. Máster | - | - | - | - |

Contiene 1 unidad por Caja Máster

AIRE ACONDICIONADO BRITANIA PISO TECHO 60.000 BTU

◆ **60.000 BTU/H**

◆ **FRÍO Y CALIENTE**

◆ **ÁREA RECOMENDADA:
70 A 90 M²**



CARACTERÍSTICAS

- Aire frío y caliente
- Capacidad de refrigeración 60.000 BTU/h
- Recomendado para áreas de 70 a 90 m²
- Ideal para: Salones, galerías, áreas abiertas, ambientes altos.
- Instalación flexible: puede ir en pared baja o en techo bajo.
- Gas Ecológico R410A
- Control de temperatura
- Control remoto con display
- Funciones: Dormir, Timer, Oscilar, Turbo
- Modos de operación: refrigeración, calefacción, deshumidifica, ventila, y automático
- Control de Ventilación (Bajo, medio, alto y automático)
- Posee filtro de aire anti-bacteria, anti-hongos
- Fácil limpieza del panel y filtro
- Aletas con protección anticorrosiva
- Placa electrónica con protección contra corrosión
- Serpentina en cobre: mayor resistencia a la corrosión
- Botón de emergencia
- Auto Restart
- Clase «A» en eficiencia energética
- Flujo de aire: 2180 m³/h
- Disponible en tensión 380V / 50Hz.

| Voltaje | Cod. Comercial | Cód. de Barra | DUN14 |
|---------|----------------|---------------|-------|
| 380V | 66662033P | - | - |
| - | - | - | - |

| Ítem | Peso (kg) | Altura | Ancho | Prof. |
|--------------|-----------|--------|-------|-------|
| Producto | - | - | - | - |
| Cj. Unitario | - | - | - | - |
| Cj. Máster | - | - | - | - |

Contiene 1 unidad por Caja Máster

AIRE ACONDICIONADO BRITANIA CASSETTE 36.000 BTU

◆ **36.000 BTU/H**

◆ **FRÍO Y CALIENTE**

◆ **ÁREA RECOMENDADA:
42 A 70 M²**



CARACTERÍSTICAS

- Aire frío y caliente
- Capacidad de refrigeración 36.000 BTU/h
- Recomendado para áreas de 42 a 70 m²
- Ideal para: Salones, tiendas, restaurantes, oficinas grandes.
- Difusión del aire de 4 direcciones, mejor cobertura.
- Ideal para: Salones, galerías, áreas abiertas, ambientes altos.
- Diseño empotrado en cielorraso / techo falso / colgante.
- Gas Ecológico R410A
- Control de temperatura
- Control remoto con display
- Funciones: Dormir, Timer, Oscilar, Turbo
- Modos de operación: refrigeración, calefacción, deshumidificación, ventilación, y automático
- Control de Ventilación (Bajo, medio, alto y automático)
- Posee filtro de aire anti-bacteria, anti-hongos
- Fácil limpieza del panel y filtro
- Aletas con protección anticorrosiva
- Placa electrónica con protección contra corrosión
- Serpentina en cobre: mayor resistencia a la corrosión
- Botón de emergencia
- Auto Restart
- Clase «A» en eficiencia energética
- Flujo de aire: 1700 m³/h
- Disponible en tensión 380V / 50Hz.

| Voltaje | Cod. Comercial | Cód. de Barra | DUN14 |
|---------|----------------|---------------|-------|
| 380V | 66662036P | - | - |
| - | - | - | - |

| Ítem | Peso (kg) | Altura | Ancho | Prof. |
|--------------|-----------|--------|-------|-------|
| Producto | - | - | - | - |
| Cj. Unitario | - | - | - | - |
| Cj. Máster | - | - | - | - |

Contiene 1 unidad por Caja Máster

AIRE ACONDICIONADO BRITANIA CASSETTE 48.000 BTU

◆ **48.000 BTU/H**

◆ **FRÍO Y CALIENTE**

◆ **ÁREA RECOMENDADA:
60 A 95 M²**



CARACTERÍSTICAS

- Aire frío y caliente
- Capacidad de refrigeración 48.000 BTU/h
- Recomendado para áreas de 60 a 95 m²
- Ideal para: Salones, tiendas, restaurantes, oficinas grandes.
- Difusión del aire de 4 direcciones, mejor cobertura.
- Ideal para: Salones, galerías, áreas abiertas, ambientes altos.
- Diseño empotrado en cielorraso / techo falso o colgante.
- Gas Ecológico R410A
- Control de temperatura
- Control remoto con display
- Funciones: Dormir, Timer, Oscilar, Turbo
- Modos de operación: refrigeración, calienta, deshumidifica, ventila, y automático
- Control de Ventilación (Bajo, medio, alto y automático)
- Posee filtro de aire anti-bacteria, anti-hongos
- Fácil limpieza del panel y filtro
- Aletas con protección anticorrosiva
- Placa electrónica con protección contra corrosión
- Serpentina en cobre: mayor resistencia a la corrosión
- Botón de emergencia
- Auto Restart
- Clase «A» en eficiencia energética
- Flujo de aire: 1800 m³/h
- Disponible en tensión 380V / 50Hz.

| Voltaje | Cod. Comercial | Cód. de Barra | DUN14 |
|---------|----------------|---------------|-------|
| 380V | 66662039P | - | - |
| - | - | - | - |

| Ítem | Peso (kg) | Altura | Ancho | Prof. |
|--------------|-----------|--------|-------|-------|
| Producto | - | - | - | - |
| Cj. Unitario | - | - | - | - |
| Cj. Máster | - | - | - | - |

Contiene 1 unidad por Caja Máster

AIRE ACONDICIONADO BRITANIA CASSETTE 60.000 BTU

◆ **60.000 BTU/H**

◆ **FRÍO Y CALIENTE**

◆ **ÁREA RECOMENDADA:
64 A 100 M²**



CARACTERÍSTICAS

- Aire frío y caliente
- Capacidad de refrigeración 60.000 BTU/h
- Recomendado para áreas de 64 a 100 m²
- Ideal para: Salones, tiendas, restaurantes, oficinas grandes.
- Difusión del aire de 4 direcciones, mejor cobertura.
- Ideal para: Salones, galerías, áreas abiertas, ambientes altos.
- Diseño empotrado en cielorraso / techo falso o colgante.
- Gas Ecológico R410A
- Control de temperatura
- Control remoto con display
- Funciones: Dormir, Timer, Oscilar, Turbo
- Modos de operación: refrigeración, calefacción, deshumidifica, ventila, y automático
- Control de Ventilación (Bajo, medio, alto y automático)
- Posee filtro de aire anti-bacteria, anti-hongos
- Fácil limpieza del panel y filtro
- Aletas con protección anticorrosiva
- Placa electrónica con protección contra corrosión
- Serpentina en cobre: mayor resistencia a la corrosión
- Botón de emergencia
- Auto Restart
- Clase «A» en eficiencia energética
- Flujo de aire: 2000 m³/h
- Disponible en tensión 380V / 50Hz.

| Voltaje | Cod. Comercial | Cód. de Barra | DUN14 |
|---------|----------------|---------------|-------|
| 380V | 66662042P | - | - |
| - | - | - | - |

| Ítem | Peso (kg) | Altura | Ancho | Prof. |
|--------------|-----------|--------|-------|-------|
| Producto | - | - | - | - |
| Cj. Unitario | - | - | - | - |
| Cj. Máster | - | - | - | - |

Contiene 1 unidad por Caja Máster

HUMIDIFICADOR BRITANIA BUD05B 2.4L Bivolt

- ◆ HASTA 22 HORAS DE AIRE FRESCO
- ◆ CAPACIDAD DE 2,4 LITROS
- ◆ SISTEMA BIVOLT AUTOMÁTICO



CARACTERÍSTICAS

- Repone la humedad y la calidad del aire: un ambiente mucho más saludable
- Sistema de vaporización ultrasónico: mucho más eficiente
- Desmontable: más práctico para limpiar y reponer el agua
- Depósito de agua removible
- Luz indicadora de depósito vacío
- Depósito con capacidad para 2,4 litros
- Botón para ajuste de intensidad de la neblina
- Flujo de neblina de 240 g/h
- Apagado automático
- Producto Bivolt

| Voltaje | Cod. Comercial | Cód. de Barra | DUN14 |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| Bivolt | 65503020 | -7891356087851 | 17891356087858 |

| Ítem | Peso (kg) | Altura | Ancho | Prof. |
|--------------|-----------|--------|-------|-------|
| Producto | 0.82 | 160 | 140 | 310 |
| Cj. Unitario | - | - | - | - |
| Cj. Máster | 10.3 | 440 | 335 | 640 |

Contiene 6 unidades por Caja Máster

HUMIDIFICADOR BRITANIA BUD04B 4.8L BIVOLT

- ◆ HASTA 17 HORAS DE AIRE FRESCO
- ◆ CAPACIDAD DE 4,8 LITROS
- ◆ SISTEMA BIVOLT AUTOMÁTICO



CARACTERÍSTICAS

- Repone la humedad y la calidad del aire: un ambiente mucho más saludable
- Sistema de vaporización ultrasónico: mucho más eficiente
- Desmontable: más práctico para limpiar y reponer el agua
- Depósito de agua removible
- Luz indicadora de depósito vacío
- Depósito con capacidad para 4,8 litros
- Botón para ajuste de intensidad de la neblina
- Autonomía de 7 horas
- Apagado automático
- Producto Bivolt

| Voltaje | Cod. Comercial | Cód. de Barra | DUN14 |
|---------|----------------|---------------|----------------|
| Bivolt | 65503019 | 7891356086397 | 17891356086394 |

| Ítem | Peso (kg) | Altura | Ancho | Prof. |
|--------------|-----------|--------|-------|-------|
| Producto | 1,20 | 335 | 215 | 215 |
| Cj. Unitario | - | - | - | - |
| Cj. Máster | 8,20 | 355 | 665 | 458 |

Contiene 6 unidades por Caja Máster

VENTILADOR CIRCULADOR BRITANIA BCA40A 40CM NEGRO

- ◆ **160W DE POTENCIA**
- ◆ **3 NIVELES DE VELOCIDAD**
- ◆ **SÚPER SILENCIOSO**



CARACTERÍSTICAS

- 3 velocidades
- Hélice de 6 palas de 40 cm
- Potencia 160 W
- Rejilla que cumple con las normas de seguridad (contacto con partes móviles)
- Con rejilla extraíble
- Con posición de pared
- Protección contra sobrecalentamiento.

| Voltaje | Cod. Comercial | Cód. de Barra | DUN14 |
|---------|----------------|---------------|-------|
| 127V | - | - | - |
| 220V | 33012198 | 7891356122538 | - |

| Ítem | Peso (kg) | Altura | Ancho | Prof. |
|--------------|-----------|--------|-------|-------|
| Producto | 3.3 | 51.6 | 50.8 | 22.5 |
| Cj. Unitario | - | - | - | - |
| Cj. Máster | - | - | - | - |

Contiene 1 unidad por Caja Máster

VENTILADOR BRITANIA BVT301 30CM

- ◆ **60W DE POTENCIA**
- ◆ **HÉLICE CON 6 PALAS Y 30 CM DE DIÁMETRO**
- ◆ **3 NIVELES DE VELOCIDAD**



CARACTERÍSTICAS

- Hélice con 6 palas y rejilla con diámetro de 36 cm
- Sistema de oscilación horizontal y de inclinación vertical: permite amplia distribución de aire en el ambiente
- Rejilla con espaciado que obedece las normas de seguridad
- Rejilla removible: fácil de montar, desmontar y lavar
- Asa en la rejilla trasera para transportar el aparato
- Sistema de trabado entre rejilla frontal y trasera
- 3 niveles de velocidad: mínima, media y máxima
- Oscilación horizontal automática con nuevo sistema de accionamiento (botón integrado a la carcasa)
- Posee clasificación A en eficiencia energética.
- Porta-cordón

| Voltaje | Cod. Comercial | Cód. de Barra | DUN14 |
|---------|----------------|---------------|-------|
| 127V | - | - | - |
| 220V | 33012170 | 7899963915369 | - |

| Ítem | Peso (kg) | Altura | Ancho | Prof. |
|--------------|-----------|--------|-------|-------|
| Producto | 1,6 | 59 | 38 | 31 |
| Cj. Unitario | - | - | - | - |
| Cj. Máster | - | - | - | - |

Contiene 1 unidad por Caja Máster

VENTILADOR BRITANIA BVT400 40CM

- ◆ **150W DE POTENCIA**
- ◆ **HÉLICE CON 6 PALAS Y 40 CM DE DIÁMETRO**
- ◆ **3 NIVELES DE VELOCIDAD**



CARACTERÍSTICAS

- Hélice con 6 palas y rejilla con diámetro de 40 cm
- Sistema de oscilación horizontal y de inclinación vertical: permite amplia distribución de aire en el ambiente
- Rejilla con espaciado que obedece las normas de seguridad
- Rejilla removible: fácil de montar, desmontar y lavar
- Asa en la rejilla trasera para transportar el aparato
- Sistema de trabado entre rejilla frontal y trasera
- 3 niveles de velocidad: mínima, media y máxima
- Oscilación horizontal automática con nuevo sistema de accionamiento (botón integrado a la carcasa)
- Posee clasificación A en eficiencia energética.
- Porta-cordón

| Voltaje | Cod. Comercial | Cód. de Barra | DUN14 |
|---------|----------------|---------------|-------|
| 127V | - | - | - |
| 220V | 33012172 | 7899963915406 | - |

| Ítem | Peso (kg) | Altura | Ancho | Prof. |
|--------------|-----------|--------|-------|-------|
| Producto | 3.0 | 61.5 | 30.5 | 45 |
| Cj. Unitario | - | - | - | - |
| Cj. Máster | - | - | - | - |

Contiene 1 unidad por Caja Máster

VENTILADOR BRITANIA BVT500 50CM

- ◆ **176W DE POTENCIA**
- ◆ **HÉLICE CON 6 PALAS Y 47 CM DE DIÁMETRO**
- ◆ **3 NIVELES DE VELOCIDAD**



CARACTERÍSTICAS

- Hélice con 6 palas y rejilla con diámetro de 47 cm
- Sistema de oscilación horizontal y de inclinación vertical: permite amplia distribución de aire en el ambiente
- Rejilla con espaciado que obedece las normas de seguridad
- Rejilla removible: fácil de montar, desmontar y lavar
- Asa en la rejilla trasera para transportar el aparato
- Sistema de trabado entre rejilla frontal y trasera
- 3 niveles de velocidad: mínima, media y máxima
- Oscilación horizontal automática con nuevo sistema de accionamiento (botón integrado a la carcasa)
- Posee clasificación A en eficiencia energética.
- Porta-cordón

| Voltaje | Cod. Comercial | Cód. de Barra | DUN14 |
|---------|----------------|---------------|-------|
| 127V | - | - | - |
| 220V | 33012178 | 7899963915529 | - |

| Ítem | Peso (kg) | Altura | Ancho | Prof. |
|--------------|-----------|--------|-------|-------|
| Producto | 3.8 | 71 | 56.5 | 37 |
| Cj. Unitario | - | - | - | - |
| Cj. Máster | - | - | - | - |

Contiene 1 unidad por Caja Máster

VENTILADOR DE PIE BRITANIA BVT450 40CM

- ◆ **160W DE POTENCIA**
- ◆ **HÉLICES CON 6 PALAS**
- ◆ **3 NIVELES DE VELOCIDAD**



CARACTERÍSTICAS

- 6 helices
- Sistema de oscilación horizontal y de inclinación vertical: permite amplia distribución de aire en el ambiente
- Rejilla removible que obedece las normas de seguridad
- 3 niveles de velocidad: mínima, media y máxima
- Motor con fusible térmico de seguridad
- Oscilación horizontal automática con nuevo sistema de accionamiento (botón integrado a la carcasa)
- Sistema de articulación para ajuste de la inclinación vertical
- Sistema de trabado entre rejilla frontal y trasera
- Clasificación energética A
- Sistema Oscilante
- Rejilla turbina
- Silencioso
- Porta-cordón


| Voltaje | Cod. Comercial | Cód. de Barra | DUN14 |
|---------|----------------|---------------|-------|
| 127V | - | - | - |
| 220V | 33012181 | 7899963915604 | - |

| Ítem | Peso (kg) | Altura | Ancho | Prof. |
|--------------|-----------|--------|-------|-------|
| Producto | 5.75 | 150 | 60 | 60 |
| Cj. Unitario | - | - | - | - |
| Cj. Máster | - | - | - | - |

Contiene 1 unidad por Caja Máster

VENTILADOR DE PIE BRITANIA BVT466 40CM

- ◆ **160W DE POTENCIA**
- ◆ **HÉLICA CON 6 PALAS**
- ◆ **3 NIVELES DE VELOCIDAD**
- ◆ **3 EN 1, PARA PARED, MESA Y PISO**



CARACTERÍSTICAS

- 3 en 1, puede ser utilizado en la mesa, el piso y hasta como ventilador de pared!
- 3 velocidades
- Hélice de 40 cm de diámetro con 6 palas
- Oscilación horizontal automática
- Inclinación vertical ajustable
- Rejilla extraíble - facilita la limpieza
- Bajo consumo eléctrico
- Bajo nivel de ruido
- Nuevo sistema de articulación para ajustar la inclinación vertical (sin mariposa).

| Voltaje | Cod. Comercial | Cód. de Barra | DUN14 |
|---------|----------------|---------------|-------|
| 127V | - | - | - |
| 220V | 33012182 | 7899963915628 | - |

| Ítem | Peso (kg) | Altura | Ancho | Prof. |
|--------------|-----------|--------|-------|-------|
| Producto | 5.98 | 163.5 | 48.5 | 44.5 |
| Cj. Unitario | - | - | - | - |
| Cj. Máster | - | - | - | - |

Contiene 1 unidad por Caja Máster

CLIMATIZADOR BRITANIA BCL05A

- ◆ 4 EN 1, CLIMATIZA, VENTILA, HUMIDIFICA Y FILTRA
- ◆ 5 LITROS DE CAPACIDAD
- ◆ 26 HORAS DE AUTONOMÍA



CARACTERÍSTICAS

- 3 velocidades de ventilador: ligera, media y alta
- 2 modos de ventilador: natural y sueño
- Sistema de evaporación colmena: para un aire más húmedo y fresco
- Función de oscilación: oscilación vertical automática y oscilación horizontal manual
- Asa de transporte
- Función de humidificación
- Función de temporizador: 1h, 2h, 4h y 8h
- Función de enfriamiento
- Control remoto
- 80W de potencia

| Voltaje | Cod. Comercial | Cód. de Barra | DUN14 |
|---------|----------------|---------------|-------|
| 127V | - | - | - |
| 220V | 66252015 | 7891356121111 | - |

| Ítem | Peso (kg) | Altura | Ancho | Prof. |
|--------------|-----------|--------|-------|-------|
| Producto | 4,7 | 67 | 31 | 29 |
| Cj. Unitario | - | - | - | - |
| Cj. Máster | - | - | - | - |

Contiene 1 unidad por Caja Máster

CLIMATIZADOR BRITANIA BCL05FI

★ VIRUS PROTECT

- ★ **5 EN 1, CLIMATIZA, IONIZA**
- ★ **VENTILA, HUMIDIFICA
Y FILTRA**
- ★ **3 VELOCIDADES
DE VENTILACIÓN**



CARACTERÍSTICAS

- Depósito de agua con capacidad para 4 litros con indicador de mínimo y máximo
- Acompaña prefiltro y filtro de aire colmena para mejor enfriamiento
- Selector de velocidades: baja, media y alta
- Función timer: programa el tiempo de funcionamiento con hasta 7 horas de antecedencia
- Función oscilar: distribuye el viento en todas las direcciones
- Función Humidificar
- Función Ionizar - generador de iones
- Función Viento Natural
- Depósito de hielo para enfriamiento
- Asa y rueditas para transporte
- Luces indicadoras de funcionamiento
- Aviso Sonoro
- Acompaña control remoto
- Autonomía de 8 horas
- Modo Sleep

| Voltaje | Cod. Comercial | Cód. de Barra | DUN14 |
|---------|----------------|---------------|-------|
| 127V | - | - | - |
| 220V | 66252014 | 7891356101656 | - |

| Ítem | Peso (kg) | Altura | Ancho | Prof. |
|--------------|-----------|--------|-------|-------|
| Producto | 3.6 | 57 | 23 | 26 |
| Cj. Unitario | - | - | - | - |
| Cj. Máster | - | - | - | - |

Contiene 1 unidad por Caja Máster

CLIMATIZADOR BRITANIA BCL70

- ◆ **70 LITROS DE CAPACIDAD**
- ◆ **4 EN 1, VENTILA, HUMIDIFICA, REFRIGERA Y FILTRA**
- ◆ **3 VELOCIDADES DE VENTILACIÓN**



CARACTERÍSTICAS

- Función humidificadora
- 3 niveles de velocidad del viento
- Función oscilante
- Capacidad de 70L
- Ruedas para movimiento
- Soporte para guardar el cable
- Asa para transporte
- Filtro de aire de panal
- Metal y plástico.

| Voltaje | Cod. Comercial | Cód. de Barra | DUN14 |
|---------|----------------|---------------|-------|
| 127V | - | - | - |
| 220V | 66252016 | 7891356121739 | - |

| Ítem | Peso (kg) | Altura | Ancho | Prof. |
|--------------|-----------|--------|-------|-------|
| Producto | 17.5 | 123.5 | 68 | 43.5 |
| Cj. Unitario | - | - | - | - |
| Cj. Máster | - | - | - | - |

Contiene 1 unidad por Caja Máster

ESTUFA BRITANIA BAQ1720B RADIADOR DE ACEITE

- ◆ **3 NIVELES DE POTENCIA**
- ◆ **MODO DE CALENTAMIENTO POR ÓLEO**
- ◆ **1500W DE POTENCIA**



CARACTERÍSTICAS

- Tres niveles de potencia 600W, 900W y 1500W
- 7 aletas
- Interruptor de protección contra vuelco
- Control de temperatura
- Ruedas para movimiento
- Botón On/Off
- Protección contra sobrecalentamiento
- Cable eléctrico de 1.40m
- Cavidad de transporte
- Funcionamiento de luz en color rojo
- Soporte para cable eléctrico
- Calienta un área de 10-15m²
- Metal y plástico

| Voltaje | Cod. Comercial | Cód. de Barra | DUN14 |
|---------|----------------|---------------|-------|
| 127V | 61951017 | 7891356104930 | - |
| 220V | 61952017 | 7891356104947 | - |

| Ítem | Peso (kg) | Altura | Ancho | Prof. |
|--------------|-----------|--------|-------|-------|
| Producto | 6.80 | 61.5 | 25.5 | 35 |
| Cj. Unitario | - | - | - | - |
| Cj. Máster | - | - | - | - |

Contiene 1 unidad por Caja Máster

ESTUFA BRITANIA AB800B 800W

- ◆ **2 NIVELES DE POTENCIA**
- ◆ **LÁMPARA DE HALÓGENO**
- ◆ **COMPACTO Y SILENCIOSO**



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de calentamiento con 2 lámparas de halógeno
- Placa difusora: Permite mejor disipación de calor y reduce la luminosidad de la emisión, garantizando confort y reduciendo el brillo intenso
- 2 niveles de potencia: control de las resistencias accionadas independientemente para regular de acuerdo con la necesidad
- Rejilla protectora: evita el contacto con el sistema de calefacción
- Dispositivo de seguridad: apaga el calentador en caso de sobrecalentamiento
- Asa para transportar
- Cable de 1,20 m

| Voltaje | Cod. Comercial | Cód. de Barra | DUN14 |
|---------|----------------|---------------|-------|
| 127V | 61951005 | 7891356084072 | - |
| 220V | 61952005 | 7891356084089 | - |

| Ítem | Peso (kg) | Altura | Ancho | Prof. |
|--------------|-----------|--------|-------|-------|
| Producto | 1,2 | 36 | 29,5 | 13,5 |
| Cj. Unitario | - | - | - | - |
| Cj. Máster | - | - | - | - |

Contiene 6 unidades por Caja Máster

ESTUFA BRITANIA AB1100N 1500W

- ◆ **2 EN 1, ESTUFA Y VENTILADOR**
- ◆ **CONTROL DE TEMPERATURA**
- ◆ **2000W DE POTENCIA**



CARACTERÍSTICAS

- 2 en 1: calentador y ventilador
- Control de temperatura, siendo 1 para ventilación y 2 para calentamiento
- Dispositivo de seguridad: apaga el calentador en caso de caída
- Asa para transporte
- Luz indicadora de funcionamiento
- Asa para transporte
- Potencia de 2000W

| Voltaje | Cod. Comercial | Cód. de Barra | DUN14 |
|---------|----------------|---------------|-------|
| 127V | 61951002 | 7891356074486 | - |
| 220V | 61952002 | 7891356074493 | - |

| Ítem | Peso (kg) | Altura | Ancho | Prof. |
|--------------|-----------|--------|-------|-------|
| Producto | 1,0 | 24 | 21 | 12 |
| Cj. Unitario | - | - | - | - |
| Cj. Máster | - | - | - | - |

Contiene 6 unidades por Caja Máster

ESTUFA BRITANIA AB1200 ROTATIVO 1200W

- ◆ **3 NIVELES DE POTENCIA**
- ◆ **SISTEMA DE OSCILACIÓN**
- ◆ **1200W DE POTENCIA**



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de calentamiento con 3 lámparas de halógeno
- 3 niveles de potencia: 400 W, 800 W y 1200 W
- Función oscilación rotacional, distribuye mejor el calor en el ambiente
- Rejilla protectora: evita el contacto con el sistema de caleamiento
- Dispositivo de seguridad: apaga el calentador en caso de vuelco
- Potencia de 1200W
- Asa para transportar
- Porta-cordón

| Voltaje | Cod. Comercial | Cód. de Barra | DUN14 |
|---------|----------------|---------------|-------|
| 127V | 64701019 | 7891356004926 | - |
| 220V | 64702019 | 7891356004933 | - |

| Ítem | Peso (kg) | Altura | Ancho | Prof. |
|--------------|-----------|--------|-------|-------|
| Producto | 2.89 | 57.5 | 34 | 16 |
| Cj. Unitario | - | - | - | - |
| Cj. Máster | - | - | - | - |

Contiene 1 unidad por Caja Máster

PARA
BRI-TA
-NE-AR
TU VIDA



www.britania.com.py



@britaniapy