

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS
2026

PARA
BRI-TA
-NE-AR
TU VIDA

LÍNEA CLIMATIZACIÓN

BRITANIA



Fundada en 1956 en la capital Curitiba del estado de Paraná, Curitiba - Brasil, Britania inició sus actividades con la fabricación de estufas y muebles metálicos, y pronto se extendió a la fabricación de electrodomésticos.

A principios de los años 1976 la marca Britania se expandió a otros territorios, como lo es nuestro país Paraguay, en donde somos los representantes oficiales de la marca en todo el territorio, y que poco a poco fue ganando reconocimiento.

A principios de los años 80, la marca estaba presente en la mayoría de los hogares brasileños y paraguayos, y en la década siguiente incorporó cafeteras, sandwicheras y ventiladores a su línea de productos. A principios de la década de 2000, Britania ya había sido reconocida como una de las marcas líderes de pequeños electrodomésticos.

Consolidada hoy como una de las principales empresas del segmento de pequeños electrodomésticos, es la empresa de mayor crecimiento en el país de Brasil así como en Paraguay, contando actualmente con oficinas, showrooms, fábricas y centros de distribución en diferentes lugares del territorio brasileiro – en Curitiba, Maringá, Joinville, São Paulo, Linhares y Manaus, y en el territorio paraguayo – en Ciudad del Este y Asunción, con el compromiso de seguir expandiéndose y atender mejor al comercio minorista y al mercado nacional en su conjunto.

Toda esta inversión y dedicación se reflejan en una relación de confianza y afecto con el consumidor. Hoy en día, Britania es una de las marcas más queridas en Brasil y Paraguay, y está presente en gran parte de los hogares.

Britania está en constante desarrollo e innovación para traer siempre lo mejor: productos que optimizan la rutina y hacen que las tareas del día a día sean más fáciles, rápidas y placenteras, y así Britanear cada vez más la vida de los clientes.

LÍNEA CLIMATIZACIÓN

Aire Acondicionado Split 12.000 BTU 50Hz	4
Aire Acondicionado Split 18.000 BTU 50Hz	5
Aire Acondicionado Split 24.000 BTU 50Hz	6
Aire acondicionado Piso Techo 36.000 BTU	7
Aire acondicionado Piso Techo 48.000 BTU	8
Aire acondicionado Piso Techo 60.000 BTU	9
Aire acondicionado Cassete 36.000 BTU	10
Aire acondicionado Cassete 48.000 BTU	11
Aire acondicionado Cassete 60.000 BTU	12
Humidificador Britania BUD05B 2.4L Bivolt	13
Humidificador Britania BUD04B 4.8L Bivolt	14
Ventilador Circulador Britania BCA40A 40cm	15
Ventilador Britania BVT301 30cm	16
Ventilador Britania BVT400 40cm	17
Ventilador Britania BVT500 50cm	18
Ventilador De Pie Britania BVT450 40cm	19
Ventilador De Pie Britania BVT466 40cm	20
Climatizador Britania BCL05A	21
Climatizador Britania BCL05FI	22
Climatizador Britania BCL70	23
Estufa Britania BAQ1720B Radiador	24
Estufa Britania AB800B 800W	25
Estufa Britania AB1100N 1500W	26
Estufa Britania AB1200 Rotativo 1200W	27




AIRE ACONDICIONADO BRITANIA BAC12PYI 12.000BTU 50HZ

✦ 12.000 BTU/H

✦ FRÍO Y CALIENTE

✦ ÁREA RECOMENDADA: HASTA 20 M²



Imágenes meramente ilustrativas

CARACTERÍSTICAS

- Aire frío y caliente
- Capacidad de refrigeración 12.000 BTU/h
- Recomendado para áreas de hasta 20 m²
- Gas Ecológico R410A
- Control de temperatura digital
- Control remoto con display
- Funciones: Dormir, Timer, Oscilar, Turbo
- Modos de operación: refrigera, caliente, deshumidifica, ventila, y automático
- Control de Ventilación (Bajo, medio, alto y automático)
- Posee filtro de aire anti-bacteria, anti-hongos
- Fácil limpieza del panel y filtro
- Aletas con protección anticorrosiva
- Placa electrónica con protección contra corrosión
- Serpentina en cobre: mayor resistencia a la corrosión
- Clase «A» en eficiencia energética
- Flujo de aire máximo: 500 m³/h
- Disponible en tensión 220V / 50Hz

Voltaje	Cod. Comercial	Cód. de Barra	DUN14
220V	66662012P	-	-

Ítem	Peso (kg)	Altura	Ancho	Prof.
Producto interno	7	270	810	195
Producto externo	24	540	700	310
Cj. Unit. interno	9	330	895	265
Cj. Unit. externo	27	580	770	340


Contiene 1 unidad por Caja Máster

AIRE ACONDICIONADO BRITANIA BAC18PYI 18.000BTU 50HZ

✦ **18.000 BTU/H**

✦ **FRÍO Y CALIENTE**

✦ **ÁREA RECOMENDADA:
20 A 35 M²**



CARACTERÍSTICAS

- Aire frío y caliente
- Capacidad de refrigeración 18.000 BTU/h
- Recomendado para áreas de 20 a 35 m²
- Gas Ecológico R410A
- Control de temperatura digital
- Control remoto con display
- Funciones: Dormir, Timer, Oscilar, Turbo
- Control de Ventilación (Bajo, medio, alto y automático)
- Modos de operación: refrigera, calienta, deshumidifica, ventila, y automático
- Posee filtro de aire anti-bacteria, anti-hongos
- Fácil limpieza del panel y filtro
- Aletas con protección anticorrosiva
- Placa electrónica con protección contra corrosión
- Serpentina en cobre: mayor resistencia a la corrosión
- Clase «A» en eficiencia energética
- Flujo de aire máximo: 500 m³/h
- Disponible en tensión 220V / 50Hz

Voltaje	Cod. Comercial	Cód. de Barra	DUN14
220V	66662015P	-	-
-	-	-	-

Ítem	Peso (kg)	Altura	Ancho	Prof.
Producto interno	10,5	290	900	215
Producto externo	31,7	560	850	270
Cj. Unit. interno	12,5	350	1015	295
Cj. Unit. externo	36,1	610	890	360


Contiene 1 unidad por Caja Máster

AIRE ACONDICIONADO BRITANIA BAC24PYI 24.000BTU 50HZ

✦ **24.000 BTU/H**

✦ **FRÍO Y CALIENTE**

✦ **ÁREA RECOMENDADA:
35 A 50 M²**



CARACTERÍSTICAS

- Aire frío y caliente
- Capacidad de refrigeración 24.000 BTU/h
- Recomendado para áreas de 35 a 50 m²
- Gas Ecológico R410A
- Control de temperatura digital
- Control remoto con display
- Funciones: Dormir, Timer, Oscilar, Turbo
- Control de Ventilación (Bajo, medio, alto y automático)
- Modos de operación: refrigera, calienta, deshumidifica, ventila, y automático
- Posee filtro de aire anti-bacteria, anti-hongos
- Fácil limpieza del panel y filtro
- Aletas con protección anticorrosiva
- Placa electrónica con protección contra corrosión
- Serpentina en cobre: mayor resistencia a la corrosión
- Clase «A» en eficiencia energética
- Flujo de aire máximo: 500 m³/h
- Disponible en tensión 220V / 50Hz

Voltaje	Cod. Comercial	Cód. de Barra	DUN14
220V	66662018P	-	-
-	-	-	-

Ítem	Peso (kg)	Altura	Ancho	Prof.
Producto interno	10,5	290	900	215
Producto externo	31,7	560	850	270
Cj. Unit. interno	12,5	350	1015	295
Cj. Unit. externo	36,1	610	890	360

Contiene 1 unidad por Caja Máster

✦ **36.000 BTU/H**

✦ **FRÍO Y CALIENTE**

✦ **ÁREA RECOMENDADA:
45 A 60 M²**



CARACTERÍSTICAS

- Aire frío y caliente
- Capacidad de refrigeración 36.000 BTU/h
- Recomendado para áreas de 45 a 60 m²
- Ideal para: Salones, galerías, áreas abiertas, ambientes altos.
- Instalación flexible: puede ir en pared baja o en techo bajo.
- Gas Ecológico R410A
- Control de temperatura
- Control remoto con display
- Funciones: Dormir, Timer, Oscilar, Turbo
- Modos de operación: refrigerera, caliente, deshumidifica, ventila, y automático
- Control de Ventilación (Bajo, medio, alto y automático)
- Posee filtro de aire anti-bacteria, anti-hongos
- Fácil limpieza del panel y filtro
- Aletas con protección anticorrosiva
- Placa electrónica con protección contra corrosión
- Serpentina en cobre: mayor resistencia a la corrosión
- Botón de emergencia
- Auto Restart
- Clase «A» en eficiencia energética
- Flujo de aire: 1650 m³/h
- Disponible en tensión 380V / 50Hz.

Voltaje	Cod. Comercial	Cód. de Barra	DUN14
380V	66662027P	-	-

Ítem	Peso (kg)	Altura	Ancho	Prof.
Producto	-	-	-	-
Cj. Unitario	-	-	-	-
Cj. Máster	-	-	-	-

Contiene 1 unidad por Caja Máster

AIRE ACONDICIONADO BRITANIA PISO TECHO 48.000 BTU

✦ **48.000 BTU/H**

✦ **FRÍO Y CALIENTE**

✦ **ÁREA RECOMENDADA:
70 A 90 M²**



CARACTERÍSTICAS

- Aire frío y caliente
- Capacidad de refrigeración 48.000 BTU/h
- Recomendado para áreas de 70 a 90 m²
- Ideal para: Salones, galerías, áreas abiertas, ambientes altos.
- Instalación flexible: puede ir en pared baja o en techo bajo.
- Gas Ecológico R410A
- Control de temperatura
- Control remoto con display
- Funciones: Dormir, Timer, Oscilar, Turbo
- Modos de operación: refrigerera, caliente, deshumidifica, ventila, y automático
- Control de Ventilación (Bajo, medio, alto y automático)
- Posee filtro de aire anti-bacteria, anti-hongos
- Fácil limpieza del panel y filtro
- Aletas con protección anticorrosiva
- Placa electrónica con protección contra corrosión
- Serpentina en cobre: mayor resistencia a la corrosión
- Botón de emergencia
- Auto Restart
- Clase «A» en eficiencia energética
- Flujo de aire: 2180 m³/h
- Disponible en tensión 380V / 50Hz.

Voltaje	Cod. Comercial	Cód. de Barra	DUN14
380V	66662030P	-	-

Ítem	Peso (kg)	Altura	Ancho	Prof.
Producto	-	-	-	-
Cj. Unitario	-	-	-	-
Cj. Máster	-	-	-	-

Contiene 1 unidad por Caja Máster

AIRE ACONDICIONADO BRITANIA PISO TECHO 60.000 BTU

✦ **60.000 BTU/H**

✦ **FRÍO Y CALIENTE**

✦ **ÁREA RECOMENDADA:
70 A 90 M²**



CARACTERÍSTICAS

- Aire frío y caliente
- Capacidad de refrigeración 60.000 BTU/h
- Recomendado para áreas de 70 a 90 m²
- Ideal para: Salones, galerías, áreas abiertas, ambientes altos.
- Instalación flexible: puede ir en pared baja o en techo bajo.
- Gas Ecológico R410A
- Control de temperatura
- Control remoto con display
- Funciones: Dormir, Timer, Oscilar, Turbo
- Modos de operación: refrigerera, caliente, deshumidifica, ventila, y automático
- Control de Ventilación (Bajo, medio, alto y automático)
- Posee filtro de aire anti-bacteria, anti-hongos
- Fácil limpieza del panel y filtro
- Aletas con protección anticorrosiva
- Placa electrónica con protección contra corrosión
- Serpentina en cobre: mayor resistencia a la corrosión
- Botón de emergencia
- Auto Restart
- Clase «A» en eficiencia energética
- Flujo de aire: 2180 m³/h
- Disponible en tensión 380V / 50Hz.

Voltaje	Cod. Comercial	Cód. de Barra	DUN14
380V	66662033P	-	-

Ítem	Peso (kg)	Altura	Ancho	Prof.
Producto	-	-	-	-
Cj. Unitario	-	-	-	-
Cj. Máster	-	-	-	-

Contiene 1 unidad por Caja Máster

AIRE ACONDICIONADO BRITANIA CASSETE 36.000 BTU

✦ **36.000 BTU/H**

✦ **FRÍO Y CALIENTE**

✦ **ÁREA RECOMENDADA:
42 A 70 M²**



CARACTERÍSTICAS

- Aire frío y caliente
- Capacidad de refrigeración 36.000 BTU/h
- Recomendado para áreas de 42 a 70 m²
- Ideal para: Salones, tiendas, restaurantes, oficinas grandes.
- Difusión del aire de 4 direcciones, mejor cobertura.
- Ideal para: Salones, galerías, áreas abiertas, ambientes altos.
- Diseño empotrado en cielorraso / techo falso / colgante.
- Gas Ecológico R410A
- Control de temperatura
- Control remoto con display
- Funciones: Dormir, Timer, Oscilar, Turbo
- Modos de operación: refrigerera, caliente, deshumidifica, ventila, y automático
- Control de Ventilación (Bajo, medio, alto y automático)
- Posee filtro de aire anti-bacteria, anti-hongos
- Fácil limpieza del panel y filtro
- Aletas con protección anticorrosiva
- Placa electrónica con protección contra corrosión
- Serpentina en cobre: mayor resistencia a la corrosión
- Botón de emergencia
- Auto Restart
- Clase «A» en eficiencia energética
- Flujo de aire: 1700 m³/h
- Disponible en tensión 380V / 50Hz.

Voltaje	Cod. Comercial	Cód. de Barra	DUN14
380V	66662036P	-	-

Ítem	Peso (kg)	Altura	Ancho	Prof.
Producto	-	-	-	-
Cj. Unitario	-	-	-	-
Cj. Máster	-	-	-	-

Contiene 1 unidad por Caja Máster

AIRE ACONDICIONADO BRITANIA CASSETE 48.000 BTU

✦ **48.000 BTU/H**

✦ **FRÍO Y CALIENTE**

✦ **ÁREA RECOMENDADA:
60 A 95 M²**



CARACTERÍSTICAS

- Aire frío y caliente
- Capacidad de refrigeración 48.000 BTU/h
- Recomendado para áreas de 60 a 95 m²
- Ideal para: Salones, tiendas, restaurantes, oficinas grandes.
- Difusión del aire de 4 direcciones, mejor cobertura.
- Ideal para: Salones, galerías, áreas abiertas, ambientes altos.
- Diseño empotrado en cielorraso / techo falso o colgante.
- Gas Ecológico R410A
- Control de temperatura
- Control remoto con display
- Funciones: Dormir, Timer, Oscilar, Turbo
- Modos de operación: refrigera, caliente, deshumidifica, ventila, y automático
- Control de Ventilación (Bajo, medio, alto y automático)
- Posee filtro de aire anti-bacteria, anti-hongos
- Fácil limpieza del panel y filtro
- Aletas con protección anticorrosiva
- Placa electrónica con protección contra corrosión
- Serpentina en cobre: mayor resistencia a la corrosión
- Botón de emergencia
- Auto Restart
- Clase «A» en eficiencia energética
- Flujo de aire: 1800 m³/h
- Disponible en tensión 380V / 50Hz.

Voltaje	Cod. Comercial	Cód. de Barra	DUN14
380V	66662039P	-	-

Ítem	Peso (kg)	Altura	Ancho	Prof.
Producto	-	-	-	-
Cj. Unitario	-	-	-	-
Cj. Máster	-	-	-	-

Contiene 1 unidad por Caja Máster

✦ **60.000 BTU/H**

✦ **FRÍO Y CALIENTE**

✦ **ÁREA RECOMENDADA:
64 A 100 M²**



CARACTERÍSTICAS

- Aire frío y caliente
- Capacidad de refrigeración 60.000 BTU/h
- Recomendado para áreas de 64 a 100 m²
- Ideal para: Salones, tiendas, restaurantes, oficinas grandes.
- Difusión del aire de 4 direcciones, mejor cobertura.
- Ideal para: Salones, galerías, áreas abiertas, ambientes altos.
- Diseño empotrado en cielorraso / techo falso o colgante.
- Gas Ecológico R410A
- Control de temperatura
- Control remoto con display
- Funciones: Dormir, Timer, Oscilar, Turbo
- Modos de operación: refrigera, calienta, deshumidifica, ventila, y automático
- Control de Ventilación (Bajo, medio, alto y automático)
- Posee filtro de aire anti-bacteria, anti-hongos
- Fácil limpieza del panel y filtro
- Aletas con protección anticorrosiva
- Placa electrónica con protección contra corrosión
- Serpentina en cobre: mayor resistencia a la corrosión
- Botón de emergencia
- Auto Restart
- Clase «A» en eficiencia energética
- Flujo de aire: 2000 m³/h
- Disponible en tensión 380V / 50Hz.

Voltaje	Cod. Comercial	Cód. de Barra	DUN14
380V	66662042P	-	-

Ítem	Peso (kg)	Altura	Ancho	Prof.
Producto	-	-	-	-
Cj. Unitario	-	-	-	-
Cj. Máster	-	-	-	-

Contiene 1 unidad por Caja Máster

HUMIDIFICADOR BRITANIA BUD05B 2.4L Bivolt

- ★ **HASTA 22 HORAS DE AIRE FRESCO**
- ★ **CAPACIDAD DE 2,4 LITROS**
- ★ **SISTEMA BIVOLT AUTOMÁTICO**



Imágenes meramente ilustrativas

CARACTERÍSTICAS

- Repone la humedad y la calidad del aire: un ambiente mucho más saludable
- Sistema de vaporización ultrasónico: mucho más eficiente
- Desmontable: más práctico para limpiar y reponer el agua
- Depósito de agua removible
- Luz indicadora de depósito vacío
- Depósito con capacidad para 2,4 litros
- Botón para ajuste de intensidad de la neblina
- Flujo de neblina de 240 g/h
- Apagado automático
- Producto Bivolt

Voltaje	Cod. Comercial	Cód. de Barra	DUN14
Bivolt	65503020	-7891356087851	17891356087858
-	-	-	-

Ítem	Peso (kg)	Altura	Ancho	Prof.
Producto	0,82	160	140	310
Cj. Unitario	-	-	-	-
Cj. Máster	10,3	440	335	640

Contiene 6 unidades por Caja Máster

HUMIDIFICADOR BRITANIA BUD04B 4.8L BIVOLT

- ✦ **HASTA 17 HORAS DE AIRE FRESCO**
- ✦ **CAPACIDAD DE 4,8 LITROS**
- ✦ **SISTEMA BIVOLT AUTOMÁTICO**



Imágenes meramente ilustrativas

CARACTERÍSTICAS

- Repone la humedad y la calidad del aire: un ambiente mucho más saludable
- Sistema de vaporización ultrasónico: mucho más eficiente
- Desmontable: más práctico para limpiar y reponer el agua
- Depósito de agua removible
- Luz indicadora de depósito vacío
- Depósito con capacidad para 4,8 litros
- Botón para ajuste de intensidad de la neblina
- Autonomía de 7 horas
- Apagado automático
- Producto Bivolt

Voltaje	Cod. Comercial	Cód. de Barra	DUN14
Bivolt	65503019	7891356086397	17891356086394
-	-	-	-

Ítem	Peso (kg)	Altura	Ancho	Prof.
Producto	1,20	335	215	215
Cj. Unitario	-	-	-	-
Cj. Máster	8,20	355	665	458

Contiene 6 unidades por Caja Máster

VENTILADOR CIRCULADOR BRITANIA BCA40A 40CM NEGRO

160W DE POTENCIA

3 NIVELES DE VELOCIDAD

SÚPER SILENCIOSO



Imágenes meramente ilustrativas

CARACTERÍSTICAS

- 3 velocidades
- Hélice de 6 palas de 40 cm
- Potencia 160 W
- Rejilla que cumple con las normas de seguridad (contacto con partes móviles)
- Con rejilla extraíble
- Con posición de pared
- Protección contra sobrecalentamiento.

Voltaje	Cod. Comercial	Cód. de Barra	DUN14
127V	-	-	-
220V	33012198	7891356122538	-

Ítem	Peso (kg)	Altura	Ancho	Prof.
Producto	3,3	51,6	50,8	22,5
Cj. Unitario	-	-	-	-
Cj. Máster	-	-	-	-

Contiene 1 unidad por Caja Máster

VENTILADOR BRITANIA BVT301 30CM

60W DE
POTENCIA

HÉLICE CON 6 PALAS Y
30 CM DE DIÁMETRO

3 NIVELES DE
VELOCIDAD



Imágenes meramente ilustrativas

CARACTERÍSTICAS

- Hélice con 6 palas y rejilla con diámetro de 36 cm
- Sistema de oscilación horizontal y de inclinación vertical; permite amplia distribución de aire en el ambiente
- Rejilla con espaciado que obedece las normas de seguridad
- Rejilla removible: fácil de montar, desmontar y lavar
- Asa en la rejilla trasera para transportar el aparato
- Sistema de trabado entre rejilla frontal y trasera
- 3 niveles de velocidad: mínima, media y máxima
- Oscilación horizontal automática con nuevo sistema de accionamiento (botón integrado a la carcasa)
- Posee clasificación A en eficiencia energética.
- Porta-cordón


Voltaje	Cod. Comercial	Cód. de Barra	DUN14
127V	-	-	-
220V	33012170	7899963915369	-

Ítem	Peso (kg)	Altura	Ancho	Prof.
Producto	1.6	59	38	31
Cj. Unitario	-	-	-	-
Cj. Máster	-	-	-	-

Contiene 1 unidad por Caja Máster

VENTILADOR BRITANIA BVT400 40CM

- ★ **150W DE POTENCIA**
- ★ **HÉLICE CON 6 PALAS Y 40 CM DE DIÁMETRO**
- ★ **3 NIVELES DE VELOCIDAD**



Imágenes meramente ilustrativas

CARACTERÍSTICAS

- Hélice con 6 palas y rejilla con diámetro de 40 cm
- Sistema de oscilación horizontal y de inclinación vertical; permite amplia distribución de aire en el ambiente
- Rejilla con espaciado que obedece las normas de seguridad
- Rejilla removible: fácil de montar, desmontar y lavar
- Asa en la rejilla trasera para transportar el aparato
- Sistema de trabado entre rejilla frontal y trasera
- 3 niveles de velocidad: mínima, media y máxima
- Oscilación horizontal automática con nuevo sistema de accionamiento (botón integrado a la carcasa)
- Posee clasificación A en eficiencia energética.
- Porta-cordón

Voltaje	Cod. Comercial	Cód. de Barra	DUN14
127V	-	-	-
220V	33012172	7899963915406	-

Ítem	Peso (kg)	Altura	Ancho	Prof.
Producto	3,0	61,5	30,5	45
Cj. Unitario	-	-	-	-
Cj. Máster	-	-	-	-

Contiene 1 unidad por Caja Máster

VENTILADOR BRITANIA BVT500 50CM

★ **176W DE POTENCIA**

★ **HÉLICE CON 6 PALAS Y 47 CM DE DIÁMETRO**

★ **3 NIVELES DE VELOCIDAD**



Imágenes meramente ilustrativas

CARACTERÍSTICAS

- Hélice con 6 palas y rejilla con diámetro de 47 cm
- Sistema de oscilación horizontal y de inclinación vertical; permite amplia distribución de aire en el ambiente
- Rejilla con espaciado que obedece las normas de seguridad
- Rejilla removible: fácil de montar, desmontar y lavar
- Asa en la rejilla trasera para transportar el aparato
- Sistema de trabado entre rejilla frontal y trasera
- 3 niveles de velocidad: mínima, media y máxima
- Oscilación horizontal automática con nuevo sistema de accionamiento (botón integrado a la carcasa)
- Posee clasificación A en eficiencia energética.
- Porta-cordón

Voltaje	Cod. Comercial	Cód. de Barra	DUN14
127V	-	-	-
220V	33012178	7899963915529	-

Ítem	Peso (kg)	Altura	Ancho	Prof.
Producto	3,8	71	56,5	37
Cj. Unitario	-	-	-	-
Cj. Máster	-	-	-	-

Contiene 1 unidad por Caja Máster

VENTILADOR DE PIE BRITANIA BVT450 40CM

- ★ **160W DE POTENCIA**
- ★ **HÉLICES CON 6 PALAS**
- ★ **3 NIVELES DE VELOCIDAD**



Imágenes meramente ilustrativas

CARACTERÍSTICAS

- 6 helices
- Sistema de oscilación horizontal y de inclinación vertical; permite amplia distribución de aire en el ambiente
- Rejilla removible que obedece las normas de seguridad
- 3 niveles de velocidad: mínima, media y máxima
- Motor con fusible térmico de seguridad
- Oscilación horizontal automática con nuevo sistema de accionamiento (botón integrado a la carcasa)
- Sistema de articulación para ajuste de la inclinación vertical
- Sistema de trabado entre rejilla frontal y trasera
- Clasificación energética A
- Sistema Oscilante
- Rejilla turbina
- Silencioso
- Porta-cordón


Voltaje	Cod. Comercial	Cód. de Barra	DUN14
127V	-	-	-
220V	33012181	7899963915604	-

Ítem	Peso (kg)	Altura	Ancho	Prof.
Producto	5,75	150	60	60
Cj. Unitario	-	-	-	-
Cj. Máster	-	-	-	-

Contiene 1 unidad por Caja Máster

VENTILADOR DE PIE BRITANIA BVT466 40CM

- ★ **160W DE POTENCIA**
- ★ **HÉLICA CON 6 PALAS**
- ★ **3 NIVELES DE VELOCIDAD**
- ★ **3 EN 1, PARA PARED, MESA Y PISO**



CARACTERÍSTICAS

- 3 en 1, puede ser utilizado en la mesa, el piso y hasta como ventilador de pared!
- 3 velocidades
- Hélice de 40 cm de diámetro con 6 palas
- Oscilación horizontal automática
- Inclinación vertical ajustable
- Rejilla extraíble - facilita la limpieza
- Bajo consumo eléctrico
- Bajo nivel de ruido
- Nuevo sistema de articulación para ajustar la inclinación vertical (sin mariposa).

Voltaje	Cod. Comercial	Cód. de Barra	DUN14
127V	-	-	-
220V	33012182	7899963915628	-

Ítem	Peso (kg)	Altura	Ancho	Prof.
Producto	5,98	163,5	48,5	44,5
Cj. Unitario	-	-	-	-
Cj. Máster	-	-	-	-

Contiene 1 unidad por Caja Máster

CLIMATIZADOR BRITANIA BCL05A

- ★ **4 EN 1, CLIMATIZA, VENTILA, HUMIDIFICA Y FILTRA**
- ★ **5 LITROS DE CAPACIDAD**
- ★ **26 HORAS DE AUTONOMÍA**



Imágenes meramente ilustrativas

CARACTERÍSTICAS

- 3 velocidades de ventilador: ligera, media y alta
- 2 modos de ventilador: natural y sueño
- Sistema de evaporación colmena: para un aire más húmedo y fresco
- Función de oscilación: oscilación vertical automático y oscilación horizontal manual
- Asa de transporte
- Función de humidificación
- Función de temporizador: 1h, 2h, 4h y 8h
- Función de enfriamiento
- Control remoto
- 80W de potencia

Voltaje	Cod. Comercial	Cód. de Barra	DUN14
127V	-	-	-
220V	66252015	7891356121111	-

Ítem	Peso (kg)	Altura	Ancho	Prof.
Producto	4,7	67	31	29
Cj. Unitario	-	-	-	-
Cj. Máster	-	-	-	-

Contiene 1 unidad por Caja Máster

- ★ **VIRUS PROTECT**
- ★ **5 EN 1, CLIMATIZA, IONIZA VENTILA, HUMIDIFICA Y FILTRA**
- ★ **3 VELOCIDADES DE VENTILACIÓN**



Imágenes meramente ilustrativas

CARACTERÍSTICAS

- Depósito de agua con capacidad para 4 litros con indicador de mínimo y máximo
- Acompaña prefiltro y filtro de aire colmena para mejor enfriamiento
- Selector de velocidades: baja, media y alta
- Función timer: programa el tiempo de funcionamiento con hasta 7 horas de antelación
- Función oscilar: distribuye el viento en todas las direcciones
- Función Humidificar
- Función Ionizar - generador de iones
- Función Viento Natural
- Depósito de hielo para enfriamiento
- Asa y rueditas para transporte
- Luces indicadoras de funcionamiento
- Aviso Sonoro
- Acompaña control remoto
- Autonomía de 8 horas
- Modo Sleep

Voltaje	Cod. Comercial	Cód. de Barra	DUN14
127V	-	-	-
220V	66252014	7891356101656	-

Ítem	Peso (kg)	Altura	Ancho	Prof.
Producto	3,6	57	23	26
Cj. Unitario	-	-	-	-
Cj. Máster	-	-	-	-

Contiene 1 unidad por Caja Máster

CLIMATIZADOR BRITANIA BCL70

- ★ **70 LITROS DE CAPACIDAD**
- ★ **4 EN 1, VENTILA, HUMIDIFICA, REFRIGERA Y FILTRA**
- ★ **3 VELOCIDADES DE VENTILACIÓN**



Imágenes meramente ilustrativas

CARACTERÍSTICAS

- Función humidificadora
- 3 niveles de velocidad del viento
- Función oscilante
- Capacidad de 70L
- Ruedas para movimiento
- Soporte para guardar el cable
- Asa para transporte
- Filtro de aire de panel
- Metal y plástico.

Voltaje	Cod. Comercial	Cód. de Barra	DUN14
127V	-	-	-
220V	66252016	7891356121739	-

Ítem	Peso (kg)	Altura	Ancho	Prof.
Producto	17,5	123,5	68	43,5
Cj. Unitario	-	-	-	-
Cj. Máster	-	-	-	-

Contiene 1 unidad por Caja Máster

ESTUFA BRITANIA BAQ1720B RADIADOR DE ACEITE

- ✦ **3 NIVELES DE POTENCIA**
- ✦ **MODO DE CALENTAMIENTO POR ÓLEO**
- ✦ **1500W DE POTENCIA**



Imágenes meramente ilustrativas

CARACTERÍSTICAS

- Tres niveles de potencia 600W, 900W y 1500W
- 7 aletas
- Interruptor de protección contra vuelco
- Control de temperatura
- Ruedas para movimiento
- Botón On/Off
- Protección contra sobrecalentamiento
- Cable eléctrico de 1.40m
- Cavidad de transporte
- Funcionamiento de luz en color rojo
- Soporte para cable eléctrico
- Calienta un área de 10-15m²
- Metal y plástico

Voltaje	Cod. Comercial	Cód. de Barra	DUN14
127V	61951017	7891356104930	-
220V	61952017	7891356104947	-

Ítem	Peso (kg)	Altura	Ancho	Prof.
Producto	6,80	61,5	25,5	35
Cj. Unitario	-	-	-	-
Cj. Máster	-	-	-	-

Contiene 1 unidad por Caja Máster

ESTUFA BRITANIA AB800B 800W

★ **2 NIVELES DE POTENCIA**

★ **LÁMPARA DE HALÓGENO**

★ **COMPACTO Y SILENCIOSO**



Imágenes meramente ilustrativas

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de calentamiento con 2 lámparas de halógeno
- Placa difusora: Permite mejor disipación de calor y reduce la luminosidad de la emisión, garantizando confort y reduciendo el brillo intenso
- 2 niveles de potencia: control de las resistencias accionadas independientemente para regular de acuerdo con la necesidad
- Rejilla protectora: evita el contacto con el sistema de calentamiento
- Dispositivo de seguridad: apaga el calentador en caso de sobrecalentamiento
- Asa para transportar
- Cable de 1,20 m

Voltaje	Cod. Comercial	Cód. de Barra	DUN14
127V	61951005	7891356084072	-
220V	61952005	7891356084089	-

Ítem	Peso (kg)	Altura	Ancho	Prof.
Producto	1,2	36	29,5	13,5
Cj. Unitario	-	-	-	-
Cj. Máster	-	-	-	-

Contiene 6 unidades por Caja Máster

ESTUFA BRITANIA AB1100N 1500W

- ★ 2 EN 1, ESTUFA Y VENTILADOR
- ★ CONTROL DE TEMPERATURA
- ★ 2000W DE POTENCIA



CARACTERÍSTICAS

- 2 en 1: calentador y ventilador
- Control de temperatura, siendo 1 para ventilación y 2 para calentamiento
- Dispositivo de seguridad: apaga el calentador en caso de caída
- Asa para transporte
- Luz indicadora de funcionamiento
- Asa para transporte
- Potencia de 2000W

Voltaje	Cod. Comercial	Cód. de Barra	DUN14
127V	61951002	7891356074486	-
220V	61952002	7891356074493	-

Ítem	Peso (kg)	Altura	Ancho	Prof.
Producto	1.0	24	21	12
Cj. Unitario	-	-	-	-
Cj. Máster	-	-	-	-

Contiene 6 unidades por Caja Máster

ESTUFA BRITANIA AB1200 ROTATIVO 1200W

- ✦ **3 NIVELES DE POTENCIA**
- ✦ **SISTEMA DE OSCILACIÓN**
- ✦ **1200W DE POTENCIA**



Imágenes meramente ilustrativas

CARACTERÍSTICAS


- Sistema de calentamiento con 3 lámparas de halógeno
- 3 niveles de potencia: 400 W, 800 W y 1200 W
- Función oscilación rotacional, distribuye mejor el calor en el ambiente
- Rejilla protectora: evita el contacto con el sistema de calentamiento
- Dispositivo de seguridad: apaga el calentador en caso de vuelco
- Potencia de 1200W
- Asa para transportar
- Porta-cordón

Voltaje	Cod. Comercial	Cód. de Barra	DUN14
127V	64701019	7891356004926	-
220V	64702019	7891356004933	-

Ítem	Peso (kg)	Altura	Ancho	Prof.
Producto	2,89	57,5	34	16
Cj. Unitario	-	-	-	-
Cj. Máster	-	-	-	-

Contiene 1 unidad por Caja Máster

PARA
BRI-TA
-NE-AR
TU VIDA



www.britania.com.py



@britaniapy