

Catálogo  
**2024**

**BRITANIA**

PARA  
**BRI-TA-NE-AR**  
TU VIDA

**LÍNEA BLANCA**

# BEBEDERO AQUA BBE03BF

AGUA  
**NATURAL  
Y FRIO**

BANDEJA  
**REMOVIBLE  
Y PERFORADOR  
DE BOTELLA**

COMPATIBLE  
CON GALONES DE  
**10 Y 20 LITROS**



LÍNEA BLANCA

- Dispensador de agua refrigerada para botella de 10L o 20L
- Sistema de enfriamiento electrónico
- Bajo consumo energético
- Dos canillas super resistentes, uno para agua natural y otro para agua fría
- Sistema de perforación - permite la colocación de la botella sin quitar el precinto, evitando derrames
- Realiza el paso directo del agua al bebedero, evitando el contacto externo
- Drenaje para eliminar el agua
- Bandeja recolectora de agua extraíble y fácil de limpiar
- Producto bivolt

Cód. Comercial Cód. (Env. Unitaria) DUN14

|               |          |               |   |
|---------------|----------|---------------|---|
| <b>Bivolt</b> | 35103001 | 7899466418190 | - |
|               | -        | -             | - |

| Envase          | Peso (kg) | Alt. | Ancho | Prof. | Ctd. |
|-----------------|-----------|------|-------|-------|------|
| <b>Unitaria</b> | 2,918     | 425  | 340   | 315   | 01   |
| <b>Master</b>   | -         | -    | -     | -     | -    |

**BRITANIA**

# BEBEDERO AQUA BBE01PF

AGUA  
**NATURAL  
Y FRIO**

**BANDEJA  
REMOVIBLE  
Y PERFORADOR  
DE BOTELLA**

COMPATIBLE  
CON GALONES DE  
**10 Y 20 LITROS**



LÍNEA BLANCA

- Dispensador de agua refrigerada para botella de 10L o 20L
- Sistema de enfriamiento electrónico
- Bajo consumo energético
- Dos canillas super resistentes, uno para agua natural y otro para agua fría
- Sistema de perforación - permite la colocación de la botella sin quitar el precinto, evitando derrames
- Realiza el paso directo del agua al bebedero, evitando el contacto externo
- Drenaje para eliminar el agua
- Bandeja recolectora de agua extraíble y fácil de limpiar
- Producto bivolt

Cód. Comercial Cód. (Env. Unitaria) DUN14

|               |          |               |   |
|---------------|----------|---------------|---|
| <b>Bivolt</b> | 35103002 | 7899466430376 | - |
|               | -        | -             | - |

| Envase          | Peso (kg) | Alt. | Ancho | Prof. | Ctd. |
|-----------------|-----------|------|-------|-------|------|
| <b>Unitaria</b> | 2,918     | 425  | 340   | 315   | 01   |
| <b>Master</b>   | -         | -    | -     | -     | -    |

**BRITANIA**

Imagens meramente ilustrativas

PARA GALONES  
**DE AGUA**  
**10 y 20L**

AGUA FRÍA  
**Y NATURAL**

BANDEJA  
**REMOVIBLE**



LÍNEA BLANCA

- Sistema perforador de galón
- Luz indicadora de funcionamiento
- Bandeja de colectora de agua extraíble, facilita la limpieza
- Agua natural, caliente y fría con sistema de enfriamiento por compresor
- Realiza el paso directo del agua al bebedero, evitando el contacto externo
- Para Galones de agua con 20L
- Producto Bivolt

Cód. Comercial    Cód. (Env. Unitaria)    DUN14

|        |          |               |   |
|--------|----------|---------------|---|
| 127V   | -        | -             | - |
| Bivolt | 35103007 | 7899963912719 | - |

| Envase   | Peso (kg) | Alt. | Ancho | Prof. | Ctd. |
|----------|-----------|------|-------|-------|------|
| Unitaria | -         | -    | -     | -     | -    |
| Master   | -         | -    | -     | -     | -    |

PARA GALONES  
**DE AGUA**  
**10 y 20L**

AGUA FRÍA  
**Y NATURAL**

BANDEJA  
**REMOVIBLE**



LÍNEA BLANCA

- Sistema perforador de galón
- Luz indicadora de funcionamiento
- Bandeja de colectora de agua extraíble, facilita la limpieza
- Agua natural, caliente y fría con sistema de enfriamiento por compresor
- Realiza el paso directo del agua al bebedero, evitando el contacto externo
- Para Galones de agua con 20L
- Producto Bivolt

Cód. Comercial    Cód. (Env. Unitaria)    DUN14

|      |          |               |   |
|------|----------|---------------|---|
| 127V | -        | -             | - |
| 220V | 35103008 | 7899963912719 | - |

| Envase   | Peso (kg) | Alt. | Ancho | Prof. | Ctd. |
|----------|-----------|------|-------|-------|------|
| Unitaria | -         | -    | -     | -     | -    |
| Master   | -         | -    | -     | -     | -    |



PARA GALONES  
**DE AGUA  
20L**

**AGUA FRÍA  
CALIENTE Y  
NATURAL**

**BANDEJA  
REMOVIBLE**



LÍNEA BLANCA

- Sistema perforador de galón
- Luz indicadora de funcionamiento
- Bandeja de colectora de agua extraíble, facilita la limpieza
- Agua natural, caliente y fría con sistema de enfriamiento por compresor
- Realiza el paso directo del agua al bebedero, evitando el contacto externo
- Para Galones de agua con 20L
- Producto 220V

Cód. Comercial Cód. (Env. Unitaria) DUN14

|      |           |               |   |
|------|-----------|---------------|---|
| 127V | -         | -             | - |
| 220V | 65102011P | 7899963907593 | - |

| Envase   | Peso (kg) | Alt. | Ancho | Prof. | Ctd. |
|----------|-----------|------|-------|-------|------|
| Unitaria | -         | -    | -     | -     | -    |
| Master   | -         | -    | -     | -     | -    |

# CHOPERA BCHO05I

LINHA BRANCA

**CHOPP  
HELADO!  
¡BIEN HELADO!**

**ENFRIAMIENTO  
POR PLACA  
TERMOELÉCTRICA**

**LITROS  
DE CAPACIDAD  
PARA BARRIL**

**BANDEJA  
COLECTORA  
REMOVIBLE**



**DETALLES  
EN INOX**

- Compatible con barriles de 5 litros, uso exclusivo de barril presurizado
- Enfriamiento por placa termoeléctrica
- Helada hasta  $-5^{\circ}\text{C}$
- Control de temperatura ajustable
- Bandeja colectora removible
- Detalles inoxidable
- Grifo inoxidable

**¡CHOPP HELADO!  
SUPER HELADO!**

Cód. Comercial Cód. (Env. Unitaria) DUN14

|      |          |               |   |
|------|----------|---------------|---|
| 127V | -        | -             | - |
| 220V | 65152001 | 7891356094248 | - |

| Envase   | Peso (kg) | Alt. | Ancho | Prof. | Ctd. |
|----------|-----------|------|-------|-------|------|
| Unitaria | 8,9       | 47   | 33,4  | 46    | 01   |
| Master   | -         | -    | -     | -     | -    |

**BRITANIA**

Imagens meramente ilustrativas



**ILUMINACIÓN  
INTERNA POR LED**



**SISTEMA DE REFRI-  
GERACIÓN  
POR PLACA TERMoe-  
LÉCTRICA**



**CONTROL DE TEM-  
PERATURA  
DE 10°C A 18°C**



- Capacidad para 12 botellas
- Enfriamiento por placa termoeléctrica
- Helada hasta 10°C a 18°C
- Control de temperatura ajustable
- Sistema de refrigeración
- Ajustes de temperaturas para vinos:  
vino tinto: 14°C - 18°C  
vino blanco: 9°C - 14°C  
vino rose: 10°C - 11°C
- Diseño y acabamiento sofisticados



**¡PANEL!  
DIGITAL!**

|          | Cód. Comercial | Cód. (Env. Unitaria) | DUN14 |       |      |
|----------|----------------|----------------------|-------|-------|------|
| 127V     | -              | -                    | -     | -     | -    |
| 220V     | 64802008       | 7891356087349        | -     | -     | -    |
| Envase   | Peso (kg)      | Alt.                 | Ancho | Prof. | Ctd. |
| Unitaria | -              | -                    | -     | -     | -    |
| Master   | -              | -                    | -     | -     | -    |

**2 EN 1**  
DEPURADOR  
Y EXTRACTOR

**ALTA**  
DESEMPEÑO  
DE SUCCIÓN

**FILTRO DE ALUMINIO**  
ELIMINA GRASA

**FILTRO DE CARBÓN**  
ELIMINA OLORES



- Doble función: depurador a extractor
- Ideal para cocinas de hasta 4 fogones
- 3 velocidades: posibilita el ajuste de acuerdo con la cantidad de humo a ser absorbido
- Filtro de aluminio y filtro de carbón activado
- Chimenea compuesta por dos piezas inoxidable
- Acompaña ducto de extracción flexible de plástico
- Ducto con diámetro de 150 mm
- Acompaña kit de instalación: bujes, tornillos y fijación de las partes de la campana en la pared
- Lámparas LED
- Garantía de 1 Año

**3 VELOCIDADES**

**DESIGN MODERNO**  
**ACABADO INOXIDABLE**

|          | Cód. Comercial | Cód. (Env. Unitaria) | DUN14 |       |      |
|----------|----------------|----------------------|-------|-------|------|
| 127V     | -              | -                    | -     | -     | -    |
| 220V     | 61402001       | 7891356092589        | -     | -     | -    |
| Envase   | Peso (kg)      | Alt.                 | Ancho | Prof. | Ctd. |
| Unitaria | 5,3            | 490                  | 650   | 245   | 01   |
| Master   | -              | -                    | -     | -     | -    |

**2 EN 1**  
DEPURADOR  
Y EXTRACTOR

**ALTA**  
DESEMPEÑO  
DE SUCCIÓN

**FILTRO DE ALUMINIO**  
ELIMINA GRASA

**FILTRO DE CARBÓN**  
ELIMINA OLORES



- Doble función: depurador a extractor
- Ideal para cocinas de hasta 6 fogones
- 3 velocidades: posibilita el ajuste de acuerdo con la cantidad de humo a ser absorbido
- Filtro de aluminio y filtro de carbón activado
- Chimenea compuesta por dos piezas inoxidables
- Acompaña ducto de extracción flexible de plástico
- Ducto con diámetro de 150 mm
- Acompaña kit de instalación: bujes, tornillos y fijación de las partes de la campana en la pared
- Lámparas LED
- Garantía de 1 Año

**3 VELOCIDADES**

**DESIGN MODERNO**  
**ACABADO INOXIDABLE**

|          | Cód. Comercial | Cód. (Env. Unitaria) | DUN14 |       |      |
|----------|----------------|----------------------|-------|-------|------|
| 127V     | -              | -                    | -     | -     | -    |
| 220V     | 61402002       | 7891356092602        | -     | -     | -    |
| Envase   | Peso (kg)      | Alt.                 | Ancho | Prof. | Ctd. |
| Unitaria | 9,9            | 245                  | 950   | 450   | 01   |
| Master   | -              | -                    | -     | -     | -    |

## COOKTOP BCT4P

COOKTOP  
DE EMPOTRARVIDRIO  
BISOTÉ 8MM  
SUPERRESISTENTECLASIFICACIÓN  
ENERGÉTICA **A**

LINHA BLANCA

- Tapa de vidrio templado 8 mm: resistente a altas temperaturas y fácil de limpiar
- Encendido automático: más práctico en la utilización
- 4 quemadores:  
1 quemador rápido 3000 W  
3 quemadores semirrápidos 1750 W
- Trepes esmaltadas: mayor resistencia
- Botones removibles: facilita la limpieza
- Producto a gas

TREPES  
ESMALTADOS

|                 | Cód. Comercial | Cód. (Env. Unitaria) | DUN14 |       |      |
|-----------------|----------------|----------------------|-------|-------|------|
| <b>BIV</b>      | 35903006       | 7899466429295        | -     | -     | -    |
| -               | -              | -                    | -     | -     | -    |
| Envase          | Peso (kg)      | Alt.                 | Ancho | Prof. | Ctd. |
| <b>Unitaria</b> | 9,710          | 174                  | 629   | 515   | 01   |
| <b>Master</b>   | -              | -                    | -     | -     | -    |

Imagens meramente ilustrativas

## COOKTOP BCT5P

COOKTOP  
DE EMPOTRAR

VIDRIO  
BISOTÉ 8MM  
SUPERRESISTENTE

ENCENDIDO  
SUPERAUTOMÁTICO  
ELÉCTRICO

CLASIFICACIÓN  
ENERGÉTICA **A**



LINHA BRANCA

- Tapa de vidrio templado 8 mm: resistente a altas temperaturas y fácil de limpiar
- Encendido automático: más práctico en la utilización
- 5 quemadores:  
2 quemadores rápidos 3000 W  
3 quemadores semirrpidos 1750 W
- Trepes esmaltadas: mayor resistencia
- Botones removibles: facilita la limpieza
- Producto a gas

TREPES  
ESMALTADOS

|                 | Cód. Comercial | Cód. (Env. Unitaria) | DUN14 |       |      |
|-----------------|----------------|----------------------|-------|-------|------|
| <b>BIV</b>      | 35903007       | 7899466429301        | -     | -     | -    |
| -               | -              | -                    | -     | -     | -    |
| Envase          | Peso (kg)      | Alt.                 | Ancho | Prof. | Ctd. |
| <b>Unitaria</b> | 10,87          | 170                  | 735   | 525   | 01   |
| <b>Master</b>   | -              | -                    | -     | -     | -    |

**BRITANIA**

Imagens meramente ilustrativas

**COOKTOP  
DE INDUCCIÓN**

**PANEL  
TOUCH**

**VIDRIO  
BISOTÉ 8MM  
SUPERRESISTENTE**

**ENCENDIDO  
SUPERAUTOMÁTICO  
ELÉCTRICO**

**CLASIFICACIÓN  
ENERGÉTICA **A****



LÍNEA BLANCA

- Apagado automático de seguridad
- Base de vidrio cerámico
- 4 quemadores
- Reconoce sartenes con fondo de material magnético
- Cuenta con Timer, es posible programar el tiempo de cocción de los alimentos hasta 99 minutos
- Pantalla digital y panel táctil
- Quemador para recipientes de 14 a 21 cm

**PANEL TOUCH  
&  
DISPLAY DIGITAL**

Cód. Comercial    Cód. (Env. Unitaria)    DUN14

|      |          |               |   |
|------|----------|---------------|---|
| 127V | -        | -             | - |
| 220V | 65902005 | 7891356093401 | - |

| Envase   | Peso (kg) | Alt. | Ancho | Prof. | Ctd. |
|----------|-----------|------|-------|-------|------|
| Unitaria | -         | -    | -     | -     | -    |
| Master   | -         | -    | -     | -     | -    |

**47**

**LITROS**

**COMPACTO POR FUERA, ESPACIOSO POR DENTRO**

**RECUBRIMIENTO INTERNO ESMALTADO**

**LIMPIEZA MÁS PRÁCTICA Y RÁPIDA**

**VIDRIO DOBLE LOW-E**

**IMPIDE LA TRANSFERENCIA TÉRMICA ENTRE EL HORNO Y EL AMBIENTE EXTERNO**



LÍNEA BLANCA

- Capacidad para 47 litros
- Control de temperatura ajustable de hasta 230°C
- 2 resistencias, superior e inferior, con control individual de resistencias para distribuir mejor el calor
- Función timer de hasta 120 minutos con apagado automático y señal sonora
- Función dorar: deja los alimentos más dorados y crocantes
- Función mantener encendido
- Acompaña parrilla deslizante con regulado de altura
- Luz interna
- Recubrimiento interno esmaltado
- Colector de residuos

**TIMER DE 120 MINUTOS**

Cód. Comercial Cód. (Env. Unitaria) DUN14

|      |          |               |   |
|------|----------|---------------|---|
| 127V | -        | -             | - |
| 220V | 66102051 | 7891356085673 | - |

| Envase   | Peso (kg) | Alt. | Ancho | Prof. | Ctd. |
|----------|-----------|------|-------|-------|------|
| Unitaria | 14        | 413  | 715   | 500   | 01   |
| Master   | -         | -    | -     | -     | -    |

**BRITANIA**

Imagens meramente ilustrativas

**47**

**LITROS**

**COMPACTO POR FUERA, ESPACIOSO POR DENTRO**

**RECUBRIMIENTO INTERNO ESMALTADO**  
**LIMPIEZA MÁS PRÁCTICA Y RÁPIDA**

**VIDRIO DOBLE LOW-E**  
**IMPIDE LA TRANSFERENCIA TÉRMICA ENTRE EL HORNO Y EL AMBIENTE EXTERNO**



LÍNEA BLANCA

- Capacidad para 47 litros
- Control de temperatura ajustable de hasta 230°C
- 2 resistencias, superior e inferior, con control individual de resistencias para distribuir mejor el calor
- Función timer de hasta 120 minutos con apagado automático y señal sonora
- Función dorar: deja los alimentos más dorados y crocantes
- Función mantener encendido
- Acompaña parrilla deslizante con regulado de altura
- Luz interna
- Recubrimiento interno esmaltado
- Colector de residuos

**TIMER DE 120 MINUTOS**

|      | Cód. Comercial | Cód. (Env. Unitaria) | DUN14 |
|------|----------------|----------------------|-------|
| 127V | -              | -                    | -     |
| 220V | 66102053       | 7891356090585        | -     |

| Envase   | Peso (kg) | Alt. | Ancho | Prof. | Ctd. |
|----------|-----------|------|-------|-------|------|
| Unitaria | -         | -    | -     | -     | -    |
| Master   | -         | -    | -     | -     | -    |

**10**  
**LITROS**



**CONTROL DE TEMPERATURA DE 90°C A 230°C**

**TIMER DE HASTA 60 MINUTOS**



LÍNEA BLANCA

- Capacidad para 10 litros
- Calienta, hornear, tostar, dorar, cocinar y descongelar
- Control de temperatura ajustable de hasta 230°C
- 2 resistencias, superior y inferior, con control individual para distribuir mejor el calor
- Función timer de até 60 minutos con apagado automático y señal con sonido
- Parrilla deslizante
- Luz indicadora de funcionamiento
- Puerta y vidrio templado
- Pies antideslizantes

**2 RESISTENCIAS SUPERIOR Y INFERIOR**

Cód. Comercial Cód. (Env. Unitaria) DUN14

|      |          |               |   |
|------|----------|---------------|---|
| 127V | -        | -             | - |
| 220V | 66102041 | 7891356075483 | - |

| Envase   | Peso (kg) | Alt. | Ancho | Prof. | Ctd. |
|----------|-----------|------|-------|-------|------|
| Unitaria | 2,89      | 233  | 400   | 295   | 01   |
| Master   | -         | -    | -     | -     | -    |

# HORNO ELÉCTRICO 46L BFE46P

**46**  
LITROS



**CONTROL DE  
TEMPERATURA DE  
90°C A 250°C**

**TIMER DE HASTA  
60 MINUTOS**



LÍNEA BLANCA

- Capacidad para 46 litros
- Control de temperatura ajustable de hasta 250°C
- Control de resistencias: resistencia superior, resistencia inferior, resistencia inferior + superior, para distribuir mejor el calor
- Función timer de hasta 60 minutos con apagado automático y señal sonora
- Función mantener encendido
- Acompaña parrilla deslizante y asadera con regulado de altura
- Acompaña bandeja colectora de grasa
- Luz indicadora de funcionamiento

Cód. Comercial Cód. (Env. Unitaria) DUN14

|      |           |               |   |
|------|-----------|---------------|---|
| 127V | -         | -             | - |
| 220V | 66102064P | 7891356106095 | - |

| Envase   | Peso (kg) | Alt. | Ancho | Prof. | Ctd. |
|----------|-----------|------|-------|-------|------|
| Unitaria | 7,97      | 407  | 545   | 520   | 01   |
| Master   | -         | -    | -     | -     | -    |

**BRITANIA**

Imagens meramente ilustrativas

# HORNO ELÉCTRICO 50L BFE50P

**50**  
LITROS



**CONTROL DE  
TEMPERATURA DE  
90°C A 230°C**

**FUNCIÓN  
DORADA**



LÍNEA BLANCA

- Capacidad para 50 litros
- Control de temperatura ajustable de hasta 230°C
- 2 resistencias, superior e inferior, con control individual para distribuir mejor el calor
- Función mantener encendido: Ideal para recetas con duración prolongada de cocción
- Función timer de hasta 120 minutos con apagado automático
- Función dorar: deja los alimentos más dorados y crocantes
- Acompaña parrilla removible
- Luz indicadora de funcionamiento
- Cable de alimentación eléctrica con 90 cm
- Puerta de vidrio

## 2 RESISTENCIAS SUPERIOR Y INFERIOR

|          | Cód. Comercial | Cód. (Env. Unitaria) | DUN14 |       |      |
|----------|----------------|----------------------|-------|-------|------|
| 127V     | -              | -                    | -     | -     | -    |
| 220V     | 66102040       | 7891356074714        | -     | -     | -    |
| Envase   | Peso (kg)      | Alt.                 | Ancho | Prof. | Ctd. |
| Unitaria | 8,16           | 405                  | 594   | 466   | 01   |
| Master   | -              | -                    | -     | -     | -    |

**BRITANIA**

# HORNO ELÉCTRICO 60L PFE60I

**60**  
LITROS



**CONTROL DE  
TEMPERATURA DE  
90°C A 230°C**

**FUNCIÓN  
DORADA**



LÍNEA BLANCA

- Capacidad para 60 litros
- Control de temperatura ajustable de hasta 230°C
- 2 resistencias, superior e inferior, con control individual para distribuir mejor el calor
- Función mantener encendido: Ideal para recetas con duración prolongada de cocción
- Función timer de hasta 120 minutos con apagado automático
- Función dorar: deja los alimentos más dorados y crocantes
- Acompaña parrilla removible
- Luz indicadora de funcionamiento
- Cable de alimentación eléctrica con 90 cm
- Puerta de vidrio

## 2 RESISTENCIAS SUPERIOR Y INFERIOR

|          | Cód. Comercial | Cód. (Env. Unitaria) | DUN14 |       |      |
|----------|----------------|----------------------|-------|-------|------|
| 127V     | -              | -                    | -     | -     | -    |
| 220V     | 66102065P      | 7891356074936        | -     | -     | -    |
| Envase   | Peso (kg)      | Alt.                 | Ancho | Prof. | Ctd. |
| Unitaria | 11,11          | 445                  | 625   | 530   | 01   |
| Master   | -              | -                    | -     | -     | -    |

**BRITANIA**

**70**  
LITROS



**CONTROL DE TEMPERATURA DE 90°C A 230°C**

**FUNCIÓN DORADA**



LÍNEA BLANCA

- Capacidad para 70 litros
- Control de temperatura ajustable de hasta 230°C
- 2 resistencias, superior e inferior, con control individual para distribuir mejor el calor
- Función mantener encendido: Ideal para recetas con duración prolongada de cocción
- Función timer de hasta 120 minutos con apagado automático
- Función dorar: deja los alimentos más dorados y crocantes
- Acompaña parrilla removible
- Luz indicadora de funcionamiento
- Cable de alimentación eléctrica con 90 cm
- Puerta de vidrio

**2 RESISTENCIAS SUPERIOR Y INFERIOR**

Cód. Comercial Cód. (Env. Unitaria) DUN14

|      |           |               |   |
|------|-----------|---------------|---|
| 127V | -         | -             | - |
| 220V | 66102066P | 7891356090745 | - |

| Envase   | Peso (kg) | Alt. | Ancho | Prof. | Ctd. |
|----------|-----------|------|-------|-------|------|
| Unitaria | -         | -    | -     | -     | -    |
| Master   | -         | -    | -     | -     | -    |

**20**  
LITROS

CLASIFICACIÓN  
ENERGÉTICA **A**

**12:04**  
DISPLAY  
DIGITAL



LÍNEA BLANCA

- Capacidad para 20 litros
- Plato con diámetro de 250 mm
- Teclas fáciles: FIT y mantiene caliente
- Opciones descongelar rápido y descongelar por Peso
- Función potencia
- Función reloj
- Función display / Sound

**1100W**  
DE POTENCIA

Cód. Comercial    Cód. (Env. Unitaria)    DUN14


|      |          |               |   |
|------|----------|---------------|---|
| 127V | -        | -             | - |
| 220V | 96052125 | 7891356094262 | - |

| Envase   | Peso (kg) | Alt. | Ancho | Prof. | Ctd. |
|----------|-----------|------|-------|-------|------|
| Unitaria | -         | -    | -     | -     | -    |
| Master   | -         | -    | -     | -     | -    |

**20**  
LITROS

CLASIFICACIÓN  
ENERGÉTICA **A**

**12:04**  
DISPLAY  
DIGITAL



- Capacidad para 20 litros
- Plato con diámetro de 250 mm
- Teclas fáciles: FIT y mantiene caliente
- Opciones descongelar rápido y descongelar por Peso
- Función potencia
- Función reloj
- Función display / Sound

**1100W**  
DE POTENCIA

|          | Cód. Comercial | Cód. (Env. Unitaria) | DUN14 |       |      |
|----------|----------------|----------------------|-------|-------|------|
| 127V     | -              | -                    | -     | -     | -    |
| 220V     | 96052092       | 7899963902390        | -     | -     | -    |
| Envase   | Peso (kg)      | Alt.                 | Ancho | Prof. | Ctd. |
| Unitaria | -              | -                    | -     | -     | -    |
| Master   | -              | -                    | -     | -     | -    |



**28**  
LITROS

CLASIFICACIÓN  
ENERGÉTICA **A**

**12:04**  
DISPLAY  
DIGITAL



LÍNEA BLANCA

- Capacidad para 28 litros
- Pintura limpia fácil
- Función quitar olor
- Función potencia
- Función reloj
- Función display / Sound

**1400W**  
DE POTENCIA

Cód. Comercial Cód. (Env. Unitaria) DUN14

|      |          |               |   |
|------|----------|---------------|---|
| 127V | -        | -             | - |
| 220V | 96052141 | 7891356095689 | - |

| Envase   | Peso (kg) | Alt. | Ancho | Prof. | Ctd. |
|----------|-----------|------|-------|-------|------|
| Unitaria | -         | -    | -     | -     | -    |
| Master   | -         | -    | -     | -     | -    |

**34**  
LITROS

CLASIFICACIÓN  
ENERGÉTICA **A**

12:04  
DISPLAY  
DIGITAL



LÍNEA BLANCA

- Capacidad para 34 litros
- Pintura limpia fácil
- Función quitar olor
- Función potencia
- Función reloj
- Función display / Sound

**1400W**  
DE POTENCIA

|          | Cód. Comercial | Cód. (Env. Unitaria) | DUN14 |       |      |
|----------|----------------|----------------------|-------|-------|------|
| 127V     | -              | -                    | -     | -     | -    |
| 220V     | 96052148       | 7891356095825        | -     | -     | -    |
| Envase   | Peso (kg)      | Alt.                 | Ancho | Prof. | Ctd. |
| Unitaria | -              | -                    | -     | -     | -    |
| Master   | -              | -                    | -     | -     | -    |

**34**  
LITROS

CLASIFICACIÓN  
ENERGÉTICA **A**

**12:04**  
DISPLAY  
DIGITAL



LÍNEA BLANCA

- Capacidad para 34 litros
- Pintura limpia fácil
- Función quitar olor
- Función potencia
- Función reloj
- Función display / Sound

**1400W**  
DE POTENCIA

|          | Cód. Comercial | Cód. (Env. Unitaria) | DUN14 |       |      |
|----------|----------------|----------------------|-------|-------|------|
| 127V     | -              | -                    | -     | -     | -    |
| 220V     | 96052149       | 7891356095849        | -     | -     | -    |
| Envase   | Peso (kg)      | Alt.                 | Ancho | Prof. | Ctd. |
| Unitaria | -              | -                    | -     | -     | -    |
| Master   | -              | -                    | -     | -     | -    |

**42**  
LITROS

CLASIFICACIÓN  
ENERGÉTICA **A**

**12:04**  
DISPLAY  
DIGITAL



LÍNEA BLANCA

- Capacidad para 42 litros
- Pintura limpia fácil
- Función quitar olor
- Función potencia
- Función reloj
- Función display / Sound

**1560W**  
DE POTENCIA

|          | Cód. Comercial | Cód. (Env. Unitaria) | DUN14 |       |      |
|----------|----------------|----------------------|-------|-------|------|
| 127V     | -              | -                    | -     | -     | -    |
| 220V     | 96052153       | 7891356098420        | -     | -     | -    |
| Envase   | Peso (kg)      | Alt.                 | Ancho | Prof. | Ctd. |
| Unitaria | -              | -                    | -     | -     | -    |
| Master   | -              | -                    | -     | -     | -    |

**CANASTILLA**  
**EXTRAGRANDE**

**CAPACIDAD**  
**15KG DE ROPA**  
**MOJADA**

**TEMPORIZADOR**  
**5**  
**MINUTOS**



LÍNEA BLANCA

- Potencia 170 w
- Timer de 5 minutos con apagado automático
- Alta eficiencia
- Capacidad para 15 kg de ropa mojada y 5 kg de ropa seca
- Abertura de la canastilla extragrande
- Rejilla de protección
- Porta-cordón
- Canastilla INOXIDABLE
- Sistemas de seguridad
- Bajo consumo de energía eléctrica

**TAPA DE PROTECCIÓN EXTRA**  
**Y CANASTILLA**  
**INOXIDABLE**

**TIMER DE 5 MINUTOS**  
**CON APAGADO**  
**AUTOMÁTICO**

Cód. Comercial    Cód. (Env. Unitaria)    DUN14

|      |          |               |   |
|------|----------|---------------|---|
| 127V | -        | -             | - |
| 220V | 37502009 | 7899963911514 | - |

| Envase   | Peso (kg) | Alt. | Ancho | Prof. | Ctd. |
|----------|-----------|------|-------|-------|------|
| Unitaria | -         | -    | -     | -     | -    |
| Master   | -         | -    | -     | -     | -    |

# 7 PROGRAMAS DE OPERACIÓN

CAPACIDAD  
**12KG**

PANEL  
**INTUITIVO**



LÍNEA BLANCA

- Capacidad de lavado de 12 kg
- 7 programas de lavado: para elegir el programa según el tipo de ropa y el nivel de suciedad
- Función de temporizador
- Tapa transparente
- Filtrado de pelusas
- Dispensador con 2 compartimentos para jabón y suavizante
- Panel fácil de usar
- Automático Apagar

## FÁCIL DE USAR

**PANEL INTUITIVO  
FUNCIÓN TIMER  
DISPENSADOR DOBLE**

Cód. Comercial Cód. (Env. Unitaria) DUN14

|      |          |               |   |
|------|----------|---------------|---|
| 127V | -        | -             | - |
| 220V | 38502008 | 7899963912146 | - |

| Envase   | Peso (kg) | Alt. | Ancho | Prof. | Ctd. |
|----------|-----------|------|-------|-------|------|
| Unitaria | -         | -    | -     | -     | -    |
| Master   | -         | -    | -     | -     | -    |

# 7 PROGRAMAS DE OPERACIÓN

CAPACIDAD  
**10KG**

PANEL  
**INTUITIVO**



LÍNEA BLANCA

- Capacidad de lavado de 10 kg
- 7 programas de lavado: para elegir el programa según el tipo de ropa y el nivel de suciedad
- Función de temporizador
- Tapa transparente
- Filtrado de pelusas
- Dispensador con 2 compartimentos para jabón y suavizante
- Panel fácil de usar
- Automático Apagar

## FÁCIL DE USAR

**PANEL INTUITIVO  
FUNCIÓN TIMER  
DISPENSADOR DOBLE**

Cód. Comercial Cód. (Env. Unitaria) DUN14

|      |          |               |   |
|------|----------|---------------|---|
| 127V | -        | -             | - |
| 220V | 38502005 | 7891356100345 | - |

| Envase   | Peso (kg) | Alt. | Ancho | Prof. | Ctd. |
|----------|-----------|------|-------|-------|------|
| Unitaria | -         | -    | -     | -     | -    |
| Master   | -         | -    | -     | -     | -    |



# 7 PROGRAMAS DE OPERACIÓN

CAPACIDAD  
**10KG**

PANEL  
**INTUITIVO**



LÍNEA BLANCA

- Capacidad de lavado de 10 kg
- 7 programas de lavado: para elegir el programa según el tipo de ropa y el nivel de suciedad
- Función de temporizador
- Tapa transparente
- Filtrado de pelusas
- Dispensador con 2 compartimentos para jabón y suavizante
- Panel fácil de usar
- Automático Apagar

## FÁCIL DE USAR

**PANEL INTUITIVO  
FUNCIÓN TIMER  
DISPENSADOR DOBLE**

Cód. Comercial    Cód. (Env. Unitaria)    DUN14

|      |          |               |   |
|------|----------|---------------|---|
| 127V | -        | -             | - |
| 220V | 38502010 | 7899963914331 | - |

| Envase   | Peso (kg) | Alt. | Ancho | Prof. | Ctd. |
|----------|-----------|------|-------|-------|------|
| Unitaria | -         | -    | -     | -     | -    |
| Master   | -         | -    | -     | -     | -    |

# FREEZER HORIZONTAL BFH109B

**2 EN 1**  
FREEZER O  
REFRIGERADOR

CLASIFICACIÓN  
ENERGÉTICA **A**

**99**  
LITROS  
DE CAPACIDAD



LÍNEA BLANCA

- Clasificación energética A: bajo consumo de energía eléctrica
- Sistema de refrigeración por compresor
- Capacidad para 99 litros
- Control de temperatura ajustable en el panel frontal
- Doble función: puede operar en la función freezer o refrigerador
- 2 ruedas para desplazamiento, facilitando el movimiento del producto
- Dreno frontal, facilitando el deshielo y limpieza del producto
- Gas refrigerante R600a libre de CFC
- Deshielo manual

**CANASTILLA  
ALAMBRADA**  
FACILITA LA ORGANIZACIÓN

|          | Cód. Comercial | Cód. (Env. Unitaria) | DUN14 |       |      |
|----------|----------------|----------------------|-------|-------|------|
| 127V     | -              | -                    | -     | -     | -    |
| 220V     | 66752001       | 7891356093296        | -     | -     | -    |
| Envase   | Peso (kg)      | Alt.                 | Ancho | Prof. | Ctd. |
| Unitaria | 27,0           | 875                  | 580   | 520   | 01   |
| Master   | -              | -                    | -     | -     | -    |

**BRITANIA**

## FREEZER BFH202B

**2 EN 1**  
FREEZER O  
REFRIGERADOR

CLASIFICACIÓN  
ENERGÉTICA **A**

**200**  
LITROS  
ALTA CAPACIDAD



LÍNEA BLANCA

- Clasificación energética A: bajo consumo de energía eléctrica
- Capacidad para 200 litros
- Control de temperatura ajustable en el panel frontal
- Doble función: puede operar en la función freezer o refrigerador
- Rueditas para desplazamiento, facilitando el movimiento del producto
- Dreno frontal, facilitando el deshielo y limpieza del producto
- Gas refrigerante R600a libre de CFC
- Deshielo manual

**CANASTILLA  
ALAMBRADA**  
FACILITA LA ORGANIZACIÓN

|          | Cód. Comercial | Cód. (Env. Unitaria) | DUN14 |       |      |
|----------|----------------|----------------------|-------|-------|------|
| 127V     | -              | -                    | -     | -     | -    |
| 220V     | 66752002       | 7891356095269        | -     | -     | -    |
| Envase   | Peso (kg)      | Alt.                 | Ancho | Prof. | Ctd. |
| Unitaria | 37,87          | 870                  | 930   | 570   | 01   |
| Master   | -              | -                    | -     | -     | -    |

**BRITANIA**

93

LITROS

COMPACTO POR  
FUERA, ESPACIOSO  
POR DENTRO

CLASIFICACIÓN  
ENERGÉTICA **A**

PUERTA REVERSIBLE  
PERMITE ABERTURA  
PARA LA IZQUIERDA  
O DERECHA



LÍNEA BLANCA

- Clasificación energética A: bajo consumo de energía eléctrica
- Capacidad para 93 litros
- Control de temperatura con ajustes mínimo, medio y máximo de 0 a 10°C
- Compartimento extra frío con temperatura de 0 a -5°C
- Compartimento para latas y botellas
- Cajón para vegetales y frutas
- Puerta reversible: permite abertura para izquierda o derecha
- Repisas de acero
- Sistema de refrigeración por compresor
- Libre de CFC
- Pies frontales ajustables: posibilitan la nivelación del frigobar
- Deshielo manual

CAJÓN  
MULTIUSO

COMPARTIMENTO  
EXTRA FRÍO

|          | Cód. Comercial | Cód. (Env. Unitaria) | DUN14 |       |      |
|----------|----------------|----------------------|-------|-------|------|
| 127V     | -              | -                    | -     | -     | -    |
| 220V     | 66452005       | 7891356083396        | -     | -     | -    |
| Envase   | Peso (kg)      | Alt.                 | Ancho | Prof. | Ctd. |
| Unitaria | 22,00          | 880                  | 500   | 455   | 01   |
| Master   | -              | -                    | -     | -     | -    |

**BRITANIA**